

Motoazada KDT910 diésel

MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo - criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



YORKING

MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Yorking Motoazada KDT910 diésel para preparación de tierra y labores de finca.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 406 cc

Potencia máxima: 9,5 Hp - 1.800 rpm

Arranque: Eléctrico

Tipo de motor: 4 tiempos OVH

Marcha reversa: 1,68 km/h

Refrigeración: Por aire

Modelo del motor: KM186FSE

Tipo de combustible: Diesel

Capacidad del tanque: 5,5 L



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 2

CILINDRADA 406 cc	POTENCIA MÁXIMA 9,5 Hp - 1.800 rpm
----------------------	---------------------------------------

MOTOR · 7

ARRANQUE Eléctrico	TIPO DE MOTOR 4 tiempos OVH
MARCHA REVERSA 1,68 km/h	REFRIGERACIÓN Por aire
MODELO DEL MOTOR KM186FSE	TIPO DE COMBUSTIBLE Diesel
CAPACIDAD DEL TANQUE 5,5 L	

DIMENSIONES Y PESO · 2

PESO 110 kg	PROFUNDIDAD DE TRABAJO 25 - 45 cm (según implementos)
----------------	--

OTROS DATOS · 1

REFERENCIA KDT910E

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escribanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE

Diesel

Ficha: Tipo de combustible

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

15W40

Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

ACEITE DE CAJA (TRANSMISIÓN)

80W90

OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña.




CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com