TT75R-XP

PRECIO DE LISTA

$ 2.460.231

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La Motoazada Toyama TT75R-XP, de la Línea XP, está diseñada para uso intensivo, brindando potencia y eficiencia en la preparación del suelo.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 212 cc
Potencia del Motor: 7.0 HP
Rotación Máxima Motor: 3600 rpm
Tipo de Motor: 4 Tiempos – Gasolina
Capacidad del Tanque: 3.6 l
Sistema de Encendido: Manual
Ruedas: 3.5” – 4”
Peso Neto: 70 kg
Ancho de Corte: 600-750 mm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Motoazada TT75R-XP es de la Línea XP y está hecha para uso intensivo cuando toca preparar suelo. Monta un motor de cuatro tiempos, a gasolina, de 212 cc, que entrega 7,0 HP, con encendido manual que facilita la puesta en marcha.

El ancho de corte se ajusta dentro de un rango, y la profundidad también, así que se adapta al tipo de tierra que haya que trabajar. Las ruedas suman estabilidad mientras se avanza.

Con 3,6 litros de tanque tiene autonomía para jornadas prolongadas, sin cortar el trabajo cada rato para recargar combustible.

RENDIMIENTO · 3

CILINDRADA **212 cc**	POTENCIA DEL MOTOR **7.0 HP**
ROTACIÓN MÁXIMA MOTOR **3600 rpm**	

MOTOR · 3

TIPO DE MOTOR **4 Tiempos – Gasolina**	CAPACIDAD DEL TANQUE **3.6 l**
SISTEMA DE ENCENDIDO **Manual**	

DIMENSIONES Y PESO · 4

RUEDAS **3.5” – 4”**	PESO NETO **70 kg**
ANCHO DE CORTE **600-750 mm**	PROFUNDIDAD DE CORTE **150 – 300 mm**

OTROS DATOS · 1

LÍNEA **XP Uso Intensivo**

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escríbanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

TIPO DE COMBUSTIBLE	**Gasolina** Ficha: Tipo de Motor

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.
ACEITE DE CAJA (TRANSMISIÓN)	**80W90** OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com