# TT90R-XP

## MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Preparación y labranza del suelo antes de la siembra.
- Apertura de surcos y armado de camas de cultivo.
- Huertas, hortalizas y cultivos semiintensivos.
- Desterronado y mezcla de abonos y enmiendas.
- Labores de finca con aperos acoplables.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

# MOTOAZADAS Y MOTOCULTORES

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón




La Motoazada Toyama TT90R, de la Línea XP, está diseñada para uso intensivo, proporcionando potencia y eficiencia en la preparación del suelo.

## DATOS TÉCNICOS

**Cilindrada:** 212 cc
**Potencia del Motor:** 7.0 HP
**Rotación Máxima Motor:** 3600 rpm
**Marcha:** 1, 2, 0, -1
**Tipo de Motor:** 4 Tiempos – Gasolina
**Capacidad del Tanque:** 3.6 l
**Sistema de Encendido:** Manual
**Ruedas:** 4.0” -8”
**Peso Neto:** 87 kg

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La motoazada a gasolina Toyama TT90R-XP, de la Línea XP, se ofrece para uso intensivo en la preparación de suelos. Su motor de cuatro tiempos desarrolla 7,0 HP; el encendido es manual y da una puesta en marcha rápida. La caja de cambios trae cuatro marchas, una de ellas reversa; el ancho de corte se regula igual que la profundidad. Las ruedas suman estabilidad al avance. Con 3,6 litros en el tanque, la autonomía alcanza para jornadas prolongadas. El peso neto que publica el catálogo de Toyama es de 87 kg.

### RENDIMIENTO · 3

| | |
|---|---|
| CILINDRADA<br>**212 cc** | POTENCIA DEL MOTOR<br>**7.0 HP** |
| ROTACIÓN MÁXIMA MOTOR<br>**3600 rpm** | |

### MOTOR · 4

| | |
|---|---|
| MARCHA<br>**1, 2, 0, -1** | TIPO DE MOTOR<br>**4 Tiempos – Gasolina** |
| CAPACIDAD DEL TANQUE<br>**3.6 l** | SISTEMA DE ENCENDIDO<br>**Manual** |

### DIMENSIONES Y PESO · 4

| | |
|---|---|
| RUEDAS<br>**4.0” -8”** | PESO NETO<br>**87 kg** |
| ANCHO DE CORTE<br>**750 – 900 mm** | PROFUNDIDAD DE CORTE<br>**150 – 300 mm** |

### OTROS DATOS · 1

| |
|---|
| LÍNEA<br>**XP Uso Intensivo** |

## MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escríbanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.



**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

| | |
|---|---|
| TIPO DE COMBUSTIBLE | **Gasolina**<br>Ficha: Tipo de Motor |

### ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

| | |
|---|---|
| ACEITE DE MOTOR | **20W50 o 10W30**<br>Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina. |
| ACEITE DE CAJA (TRANSMISIÓN) | **80W90**<br>OJO: son DOS aceites distintos. La caja no usa el aceite del motor — se revisan y se cambian por separado, y llenar la caja con aceite de motor la daña. |

CASEGA S.A.S.

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com