MTR DSL 101HP 2200HF-C 10044TZ

LOVOL

MOTORES ESTACIONARIOS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

MERCADO

AGRÍCOLA | INDUSTRIA | PROFESIONAL


APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Accionamiento de picapastos, ensiladoras y picadoras de forraje.
- Motobombas de riego, abastecimiento y drenaje.
- Trapiches paneleros y molinos.
- Despulpadoras y equipos de beneficio de café.
- Plantas eléctricas y equipos de soldadura.
- Malacates y bombeo en minería artesanal.
- Compresores, mezcladoras y equipo de obra.
- Reemplazo del motor en cualquier equipo estacionario.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com



Motor diésel Lovol MTR DSL 101HP 2200HF-C 10044TZ, referencia individual de la línea Motores diésel Hi-Force 2.200 RPM.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 101 HP
Velocidad: 2.200 rpm
Arranque: Eléctrico
Marca del motor: Hi-Force
Incluye: Exosto
Modelo: MTR DSL 101HP 2200HF-C 10044TZ
Tipo de eje: Volante
Referencia de fábrica: 19990

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El MTR DSL 101HP 2200HF-C 10044TZ es un motor diésel Lovol que Barnes ofrece en su línea de motores Lovol / Hi-Force. Su referencia de fábrica es 19990. La potencia es de 101 HP y la velocidad, de 2.200 RPM.

Su eje es de tipo volante y el arranque es eléctrico. Se entrega con el exosto incluido.

RENDIMIENTO · 2

POTENCIA	VELOCIDAD
101 HP	2.200 rpm

MOTOR · 2

ARRANQUE	MARCA DEL MOTOR
Eléctrico	Hi-Force

ACCESORIOS Y GARANTÍA · 1

INCLUYE
Exosto

OTROS DATOS · 3

MODELO	TIPO DE EJE
MTR DSL 101HP 2200HF-C 10044TZ	Volante
REFERENCIA DE FÁBRICA	
19990	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CON ESTE MOTOR PUEDE ACCIONAR

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — se comparan 101 HP de este motor (Potencia: 101 HP) contra la potencia de motor a combustión que cada equipo declara en su propia ficha.

PENAGOS Triturador Picador TP-32	Requiere 16 – 30 HP***
PENAGOS Trituradora Chipeadora de Ramas TCR-4	Requiere 24 HP
PENAGOS Picadora para Ensilaje PE-1200	Requiere 16 – 20 HP
PENAGOS Unidad de Despulpe y Clasificación UDC-4000 Catuaí Specialty Coffees	Requiere 18 HP
PENAGOS Desgranadora de Maíz DM-20	Requiere Desgranar sin hoja: 10 HP Desgranar con hoja: 16 HP
PENAGOS Triturador Picador TP-28	Requiere 13 – 16 H.P
PENAGOS Ensiladora de Forrajes Mecánica EFM-4	Requiere 13 HP a 3.600 RPM 2 bandas tipo V B74”
PENAGOS Picador de Residuos Orgánicos y Vegetales PR-14	Requiere 9 – 13 HP
PENAGOS Picadora para Ensilaje PE-800	Requiere 10 – 13 HP
PENAGOS Picapasto PP-600 PLUS	Requiere 13 HP
PENAGOS Triturador Picador TP-15	Requiere 9 – 13 H.P
PENAGOS Triturador Picador TP-24	Requiere 10 – 13 H.P

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

No listamos motobombas para este motor porque la ficha de fábrica no publica el tipo de eje. El impeler de una motobomba es roscado y no monta en un eje de cuña. Confírmenos el modelo por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le decimos exactamente cuál sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com