# EHC 1105 S

PRECIO DE LISTA

**$ 1.317.500**

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

## MERCADO

AGRÍCOLA · INDUSTRIA · PROFESIONAL

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Accionamiento de picapastos, ensiladoras y picadoras de forraje.
- Motobombas de riego, abastecimiento y drenaje.
- Trapiches paneleros y molinos.
- Despulpadoras y equipos de beneficio de café.
- Plantas eléctricas y equipos de soldadura.
- Malacates y bombeo en minería artesanal.
- Compresores, mezcladoras y equipo de obra.
- Reemplazo del motor en cualquier equipo estacionario.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

STIHL

# MOTORES ESTACIONARIOS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motor de gasolina de 4 tiempos STIHL EHC 1105 S: para tareas agrícolas y de construcción, fácil de usar, robusto y potente

## DATOS TÉCNICOS

**Cilindrada:** 389 cm³
**Par motor máximo:** 25.1 N·m
**Peso:** 32 kg
**Largo del eje:** 88.5 mm
**Diámetro del eje:** 25.40 mm

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El EHC 1105 S es un motor estacionario de gasolina de 4 tiempos, pensado como fuente de potencia fija para tareas agrícolas y de construcción, e incluso para accionar vehículos. Transmite fuerza a través de un eje forjado de 25,4 mm de diámetro, al que se pueden acoplar distintas herramientas según el trabajo del día. El equipo pesa 32 kg y el tanque tiene una capacidad de 6,5 litros, lo que junto a un consumo de combustible bajo le da rendimiento prolongado sin interrupciones. La bujía está protegida contra la humedad, así que funciona incluso en clima adverso, y trae un tapón de combustible de fácil acceso y una rejilla protectora en el escape. Además, un sensor apaga el motor automáticamente si detecta que el nivel de aceite es insuficiente, lo que evita que el equipo trabaje sin la lubricación necesaria.

### RENDIMIENTO · 2

| CILINDRADA | PAR MOTOR MÁXIMO |
|---|---|
| 389 cm³ | 25.1 N·m |

### DIMENSIONES Y PESO · 3

| PESO | LARGO DEL EJE |
|---|---|
| 32 kg | 88.5 mm |
| DIÁMETRO DEL EJE | |
| 25.40 mm | |

## CON ESTE MOTOR PUEDE ACCIONAR

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

Este motor sirve para muchos más equipos de los que podemos listar: solo enlazamos aquellos cuya ficha de fábrica publica la potencia que requieren, y la mayoría no lo hace. Escríbanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 con el equipo que quiere mover y le confirmamos si le sirve.

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

### ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

| | |
|---|---|
| ACEITE DE MOTOR | **20W50 o 10W30**<br>Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina. |



CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com