

EHC 605 S

MERCADO



AGRÍCOLA



INDUSTRIA



PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Accionamiento de picapastos, ensiladoras y picadoras de forraje.
- Motobombas de riego, abastecimiento y drenaje.
- Trapiches paneleros y molinos.
- Despulpadoras y equipos de beneficio de café.
- Plantas eléctricas y equipos de soldadura.
- Malacates y bombeo en minería artesanal.
- Compresores, mezcladoras y equipo de obra.
- Reemplazo del motor en cualquier equipo estacionario.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

MOTORES ESTACIONARIOS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



STIHL EHC 605 S 4-stroke petrol engine: agricultural operations, easy to use, robust y powerful

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 212 cm³

Régimen nominal: 3600 r/min

Par motor máximo: 12.5 N·m

Cabida del depósito: 3.6 l

Cantidad de aceite de motor: 0.55 l

Peso: 16 kg

Largo del eje: 58.6 mm

Diámetro del eje: 19.05 mm

CO2: 808 g/kWh



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 3

CILINDRADA 212 cm³	RÉGIMEN NOMINAL 3600 r/min
PAR MOTOR MÁXIMO 12.5 N·m	

MOTOR · 2

CABIDA DEL DEPÓSITO 3.6 l	CANTIDAD DE ACEITE DE MOTOR 0.55 l
-------------------------------------	--

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO 16 kg	LARGO DEL EJE 58.6 mm
DIÁMETRO DEL EJE 19.05 mm	

OTROS DATOS · 1

CO2 808 g/kWh

CON ESTE MOTOR PUEDE ACCIONAR

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

Este motor sirve para muchos más equipos de los que podemos listar: solo enlazamos aquellos cuya ficha de fábrica publica la potencia que requieren, y la mayoría no lo hace. Escribáenos por WhatsApp al +57 311 409 3012 con el equipo que quiere mover y le confirmamos si le sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CAPACIDAD DE ACEITE	0.55 l Ficha: Cantidad de aceite de motor
---------------------	---

COMBUSTIBLE	3.6 l Ficha: Cabida del depósito
-------------	--

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	20W50 o 10W30 Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.
-----------------	---

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com