EHC 705 S

PRECIO DE LISTA

$ 874.650

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · INDUSTRIA · PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Accionamiento de picapastos, ensiladoras y picadoras de forraje.
- Motobombas de riego, abastecimiento y drenaje.
- Trapiches paneleros y molinos.
- Despulpadoras y equipos de beneficio de café.
- Plantas eléctricas y equipos de soldadura.
- Malacates y bombeo en minería artesanal.
- Compresores, mezcladoras y equipo de obra.
- Reemplazo del motor en cualquier equipo estacionario.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

MOTORES ESTACIONARIOS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motor de gasolina de 4 tiempos STIHL EHC 705 S: operaciones agrícolas, fácil de usar, robusto y alto rendimiento

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 252 cm³
Régimen nominal: 3400 r/min
Par motor máximo: 14.5 N·m
Cabida del depósito: 4 l
Cantidad de aceite de motor: 0.60 l
Peso: 17 kg
Largo del eje: 58.6 mm
Diámetro del eje: 19.05 mm
CO2: 792 g/kWh

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El motor EHC 705 S es de 4 tiempos y funciona como una fuente de potencia fija pensada para el trabajo agrícola y de construcción, con un eje de transmisión forjado donde se pueden acoplar distintas herramientas. Su cilindrada es de 252 cm³ y su tanque tiene capacidad de 4 litros, con lo que se puede seguir trabajando un buen rato antes de tener que repostar. Es de mantenimiento sencillo, con una bujía protegida contra la humedad que le permite seguir funcionando en clima adverso, un grifo de combustible fácil de ajustar y una rejilla en el tubo de escape que lo protege. Aparte de eso, un sensor detecta cuando el aceite del motor no alcanza y lo apaga de forma automática; el equipo pesa 17 kg.

RENDIMIENTO · 3

CILINDRADA **252 cm³**	RÉGIMEN NOMINAL **3400 r/min**
PAR MOTOR MÁXIMO **14.5 N·m**	

MOTOR · 2

CABIDA DEL DEPÓSITO **4 l**	CANTIDAD DE ACEITE DE MOTOR **0.60 l**

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO **17 kg**	LARGO DEL EJE **58.6 mm**
DIÁMETRO DEL EJE **19.05 mm**	

OTROS DATOS · 1

CO2 **792 g/kWh**

CON ESTE MOTOR PUEDE ACCIONAR

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

Este motor sirve para muchos más equipos de los que podemos listar: solo enlazamos aquellos cuya ficha de fábrica publica la potencia que requieren, y la mayoría no lo hace. Escríbanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 con el equipo que quiere mover y le confirmamos si le sirve.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CAPACIDAD DE ACEITE	**0.60 l** Ficha: Cantidad de aceite de motor
COMBUSTIBLE	**4 l** Ficha: Cabida del depósito

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com