

M06S178SD

MERCADO



AGRÍCOLA



INDUSTRIA



PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Accionamiento de picapastos, ensiladoras y picadoras de forraje.
- Motobombas de riego, abastecimiento y drenaje.
- Trapiches paneleros y molinos.
- Despulpadoras y equipos de beneficio de café.
- Plantas eléctricas y equipos de soldadura.
- Malacates y bombeo en minería artesanal.
- Compresores, mezcladoras y equipo de obra.
- Reemplazo del motor en cualquier equipo estacionario.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



ARVEK

MOTORES ESTACIONARIOS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motor Diésel ARVEK M06S178SD de 6,7 HP, 3600 RPM. Diseñados para ser acoplados a cualquier tipo de maquinaria agrícola o de construcción. Por su robustez y sus excelentes acabados, lo hacen la más confiable elección para potenciar su maquinaria.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 6,7 hp

Tipo de Combustible: Diésel



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO

1

POTENCIA

6,7 hp

MOTOR

1

TIPO DE COMBUSTIBLE

Diésel

CON ESTE MOTOR PUEDE ACCIONAR

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — se comparan 6,7 HP de este motor (Potencia: 6,7 hp) contra la potencia de motor a combustión que cada equipo declara en su propia ficha.

PENAGOS Desgranadora de Maíz DM-10 ND	Requiere 5 a 6.5 HP**
PENAGOS Despulpadora Horizontal DH-2	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Despulpadora Horizontal DH-3 ½	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Despulpadora Horizontal DH-4	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Despulpadora Horizontal DH-6	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Módulo Clasificador MC-2 1/2	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Módulo Clasificador MC-2 3/4	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Picapasto PP-300R	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Picapasto PP-7M	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Picapasto PP-9MR	Requiere 5 – 6.5 HP
PENAGOS Triturador Picador TP-8 SM	Requiere 5 – 6.5 H.P.
PENAGOS Triturador Picador TP-8AMG	Requiere 6.5 H.P.

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: [escribanos al WhatsApp +57 311 409 3012](#) y lo dimensionamos con usted.

No listamos motobombas para este motor porque la ficha de fábrica no publica el tipo de eje. El impeler de una motobomba es roscado y no monta en un eje de cuña. Confirменos el modelo por [WhatsApp al +57 311 409 3012](#) y le decimos exactamente cuál sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE

Diésel

Ficha: Tipo de Combustible

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR

15W40

Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.




CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com