

Motor Diésel TDE140EXP

MERCADO



AGRÍCOLA



INDUSTRIA



PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Accionamiento de picapastos, ensiladoras y picadoras de forraje.
- Motobombas de riego, abastecimiento y drenaje.
- Trapiches paneleros y molinos.
- Despulpadoras y equipos de beneficio de café.
- Plantas eléctricas y equipos de soldadura.
- Malacates y bombeo en minería artesanal.
- Compresores, mezcladoras y equipo de obra.
- Reemplazo del motor en cualquier equipo estacionario.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



TOYAMA

MOTORES ESTACIONARIOS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El Motor Diésel Toyama TDE140EXP, de la Línea XP, ofrece potencia y resistencia para uso intensivo en sectores agrícola, industrial y de construcción.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 498 cc

RPM Máximo: 3600 rpm

Potencia Máxima: 13.5 HP

Capacidad del Tanque: 4.6 l

Sistema de Encendido: Eléctrico, Manual

Peso Neto: 53 kg

Línea: XP Uso Intensivo



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 3

CILINDRADA 498 cc	RPM MÁXIMO 3600 rpm
POTENCIA MÁXIMA 13.5 HP	

MOTOR · 2

CAPACIDAD DEL TANQUE 4.6 l	SISTEMA DE ENCENDIDO Eléctrico, Manual
-------------------------------	---

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO NETO 53 kg

OTROS DATOS · 1

LÍNEA XP Uso Intensivo

CON ESTE MOTOR PUEDE ACCIONAR

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — se comparan 13,5 HP de este motor (Potencia Máxima: 13.5 HP) contra la potencia de motor a combustión que cada equipo declara en su propia ficha.

PENAGOS Ensiladora de Forrajes Mecánica EFM-4	Requiere 13 HP a 3.600 RPM 2 bandas tipo V B74"
PENAGOS Picador de Residuos Orgánicos y Vegetales PR-14	Requiere 9 – 13 HP
PENAGOS Picadora para Ensilaje PE-800	Requiere 10 – 13 HP
PENAGOS Picapasto PP-600 PLUS	Requiere 13 HP
PENAGOS Triturador Picador TP-15	Requiere 9 – 13 H.P
PENAGOS Triturador Picador TP-24	Requiere 10 – 13 H.P
PENAGOS Unidad de Despulpe y Clasificación UDC 2000 Castillo Plus	Requiere 9 a 13 HP
PENAGOS Trapiche TH-8	Requiere 12 HP
PENAGOS Picadora para Ensilaje PE-700	Requiere 9 – 10 HP
PENAGOS Trapiche TH-6	Requiere 10 HP
PENAGOS Unidad de Beneficio Ecológico para Café ECOLINE-1000	Requiere 8.0 – 10 HP
PENAGOS Picapasto PP-12MR	Requiere 7 – 9 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

No listamos motobombas para este motor porque la ficha de fábrica no publica el tipo de eje. El impeler de una motobomba es roscado y no monta en un eje de cuña. Confirменos el modelo por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le decimos exactamente cuál sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	15W40 Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.
-----------------	--




¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com