Motor Diésel TDE160EXP

PRECIO DE LISTA

$ 3.864.754

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | INDUSTRIA | PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Accionamiento de picapastos, ensiladoras y picadoras de forraje.
- Motobombas de riego, abastecimiento y drenaje.
- Trapiches paneleros y molinos.
- Despulpadoras y equipos de beneficio de café.
- Plantas eléctricas y equipos de soldadura.
- Malacates y bombeo en minería artesanal.
- Compresores, mezcladoras y equipo de obra.
- Reemplazo del motor en cualquier equipo estacionario.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

MOTORES ESTACIONARIOS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El Motor Diésel Toyama TDE160EXP es ideal para trabajos intensivos en agricultura, industria y construcción.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 668 cc
RPM Máximo: 3600 rpm
Potencia Máxima: 16.0 HP
Capacidad del Tanque: 5.4 l
Sistema de Encendido: Eléctrico, Manual
Peso Neto: 62 kg
Línea: XP Uso Intensivo

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El Motor Diésel Toyama TDE160EXP es de Línea XP, para uso intensivo, y entrega 16,0 HP. Su sistema de encendido es eléctrico y manual: la letra E de la sigla corresponde, dentro de la serie, al arranque eléctrico. Su eje es de tipo chavetado.

RENDIMIENTO · 3

CILINDRADA 668 cc	RPM MÁXIMO 3600 rpm
POTENCIA MÁXIMA 16.0 HP	

MOTOR · 2

CAPACIDAD DEL TANQUE 5.4 l	SISTEMA DE ENCENDIDO Eléctrico, Manual

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO NETO 62 kg

OTROS DATOS · 1

LÍNEA XP Uso Intensivo

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CON ESTE MOTOR PUEDE ACCIONAR

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — se comparan 16 HP de este motor (Potencia Máxima: 16.0 HP) contra la potencia de motor a combustión que cada equipo declara en su propia ficha.

PENAGOS Desgranadora de Maíz DM-20	Requiere Desgranar sin hoja: 10 HP Desgranar con hoja: 16 HP
PENAGOS Triturador Picador TP-28	Requiere 13 – 16 H.P
PENAGOS Ensiladora de Forrajes Mecánica EFM-4	Requiere 13 HP a 3.600 RPM 2 bandas tipo V B74"
PENAGOS Picador de Residuos Orgánicos y Vegetales PR-14	Requiere 9 – 13 HP
PENAGOS Picadora para Ensilaje PE-800	Requiere 10 – 13 HP
PENAGOS Picapasto PP-600 PLUS	Requiere 13 HP
PENAGOS Triturador Picador TP-15	Requiere 9 – 13 H.P
PENAGOS Triturador Picador TP-24	Requiere 10 – 13 H.P
PENAGOS Unidad de Despulpe y Clasificación UDC 2000 Castillo Plus	Requiere 9 a 13 HP
PENAGOS Trapiche TH-8	Requiere 12 HP
PENAGOS Picadora para Ensilaje PE-700	Requiere 9 – 10 HP
PENAGOS Trapiche TH-6	Requiere 10 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

No listamos motobombas para este motor porque la ficha de fábrica no publica el tipo de eje. El impeler de una motobomba es roscado y no monta en un eje de cuña. Confírmenos el modelo por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le decimos exactamente cuál sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com