Motor Diésel TDE50BXP

PRECIO DE LISTA

$ 1.583.615

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · INDUSTRIA · PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Accionamiento de picapastos, ensiladoras y picadoras de forraje.
- Motobombas de riego, abastecimiento y drenaje.
- Trapiches paneleros y molinos.
- Despulpadoras y equipos de beneficio de café.
- Plantas eléctricas y equipos de soldadura.
- Malacates y bombeo en minería artesanal.
- Compresores, mezcladoras y equipo de obra.
- Reemplazo del motor en cualquier equipo estacionario.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

MOTORES ESTACIONARIOS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El Motor Diésel Toyama TDE50BXP, de la Línea XP, ofrece eficiencia y durabilidad para aplicaciones exigentes.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 211 cc
RPM Máximo: 3600 rpm
Potencia Máxima: 5.0 HP
Capacidad del Tanque: 2.5 l
Sistema de Encendido: Manual
Peso Neto: 24 kg
Línea: XP Uso Intensivo

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El motor diésel Toyama TDE50BXP se ofrece para aplicaciones exigentes, con eficacia y durabilidad. Tiene 211 cm³ de cilindrada, entrega 5,0 HP y su filtro de aire trabaja en un baño de aceite. El encendido es manual, y Toyama le atribuye alto torque y estabilidad operativa dentro de su régimen de rotación. Al depósito propio, de 2,5 litros, la marca le atribuye gran autonomía. Con 24 kg de peso, describe para el conjunto una estructura robusta y resistente. El fabricante lo pone en la Línea XP del catálogo, la indicada para uso intensivo.

RENDIMIENTO · 3

CILINDRADA **211 cc**	RPM MÁXIMO **3600 rpm**
POTENCIA MÁXIMA **5.0 HP**	

MOTOR · 2

CAPACIDAD DEL TANQUE **2.5 l**	SISTEMA DE ENCENDIDO **Manual**

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO NETO **24 kg**

OTROS DATOS · 1

LÍNEA **XP Uso Intensivo**

CON ESTE MOTOR PUEDE ACCIONAR

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — se comparan 5 HP de este motor (Potencia Máxima: 5.0 HP) contra la potencia de motor a combustión que cada equipo declara en su propia ficha.

PENAGOS Despulpadora Vertical DV-253	Requiere 3.5 HP
PENAGOS Despulpadora Vertical DV-255	Requiere 3.5 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

No listamos motobombas para este motor porque la ficha de fábrica no publica el tipo de eje. El impeler de una motobomba es roscado y no monta en un eje de cuña. Confírmenos el modelo por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le decimos exactamente cuál sirve.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com