Motor Diésel TDE55TB-XP

PRECIO DE LISTA

$ 2.105.385

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · INDUSTRIA · PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Accionamiento de picapastos, ensiladoras y picadoras de forraje.
- Motobombas de riego, abastecimiento y drenaje.
- Trapiches paneleros y molinos.
- Despulpadoras y equipos de beneficio de café.
- Plantas eléctricas y equipos de soldadura.
- Malacates y bombeo en minería artesanal.
- Compresores, mezcladoras y equipo de obra.
- Reemplazo del motor en cualquier equipo estacionario.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

MOTORES ESTACIONARIOS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El Motor Diésel Toyama TDE55TB-XP, de la Línea XP, ofrece potencia y resistencia para aplicaciones agrícolas exigentes.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 247 cc
RPM Máximo: 3600 rpm
Potencia Máxima: 5.5 HP
Capacidad del Tanque: 2.5 l
Sistema de Encendido: Manual
Peso Neto: 27 kg
Línea: XP Uso Intensivo

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El motor diésel Toyama TDE55TB-XP aparece en la Línea XP, reservada al uso intensivo, y Toyama lo ofrece con potencia y resistencia para aplicaciones agrícolas exigentes. Su cilindrada es de 247 cm³ y entrega 5,5 HP de potencia máxima. Está optimizado para motoazadas, como la TDT90 del propio catálogo de la marca, y opera a un régimen de rotación estable. Su sistema de encendido es manual. Lleva depósito de combustible de 2,5 litros, con buena autonomía, y con 27 kg de peso el fabricante describe una estructura robusta y duradera.

RENDIMIENTO · 3

CILINDRADA **247 cc**	RPM MÁXIMO **3600 rpm**
POTENCIA MÁXIMA **5.5 HP**	

MOTOR · 2

CAPACIDAD DEL TANQUE **2.5 l**	SISTEMA DE ENCENDIDO **Manual**

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO NETO **27 kg**

OTROS DATOS · 1

LÍNEA **XP Uso Intensivo**

CON ESTE MOTOR PUEDE ACCIONAR

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — se comparan 5,5 HP de este motor (Potencia Máxima: 5.5 HP) contra la potencia de motor a combustión que cada equipo declara en su propia ficha.

PENAGOS Despulpadora Vertical DV-253	Requiere 3.5 HP
PENAGOS Despulpadora Vertical DV-255	Requiere 3.5 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

No listamos motobombas para este motor porque la ficha de fábrica no publica el tipo de eje. El impeler de una motobomba es roscado y no monta en un eje de cuña. Confírmenos el modelo por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le decimos exactamente cuál sirve.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com