Motor Diésel TDE70RXP

PRECIO DE LISTA

$ 1.766.692

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA · INDUSTRIA · PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Accionamiento de picapastos, ensiladoras y picadoras de forraje.
- Motobombas de riego, abastecimiento y drenaje.
- Trapiches paneleros y molinos.
- Despulpadoras y equipos de beneficio de café.
- Plantas eléctricas y equipos de soldadura.
- Malacates y bombeo en minería artesanal.
- Compresores, mezcladoras y equipo de obra.
- Reemplazo del motor en cualquier equipo estacionario.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

MOTORES ESTACIONARIOS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El Motor Diésel Toyama TDE70RXP, de la Línea XP, está diseñado para uso diario e intensivo, destacándose por su alto torque y eficiencia en aplicaciones que req

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 296 cc
RPM Máximo: 1800 rpm
Potencia Máxima: 7.0 HP
Capacidad del Tanque: 3.0 l
Sistema de Encendido: Manual
Peso Neto: 32 kg
Línea: XP Uso Intensivo

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El motor diésel Toyama TDE70RXP queda en la Línea XP del catálogo de Toyama, la de uso intensivo. Su potencia máxima es de 7,0 HP, la cilindrada de 296 cm³ y la rotación máxima publicada, de 1800 RPM. El encendido es manual y el peso neto es de 32 kg.

RENDIMIENTO · 3

CILINDRADA **296 cc**	RPM MÁXIMO **1800 rpm**
POTENCIA MÁXIMA **7.0 HP**	

MOTOR · 2

CAPACIDAD DEL TANQUE **3.0 l**	SISTEMA DE ENCENDIDO **Manual**

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO NETO **32 kg**

OTROS DATOS · 1

LÍNEA **XP Uso Intensivo**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CON ESTE MOTOR PUEDE ACCIONAR

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — se comparan 7 HP de este motor (Potencia Máxima: 7.0 HP) contra la potencia de motor a combustión que cada equipo declara en su propia ficha.

PENAGOS Desgranadora de Maíz DM-10 ND	Requiere 5 a 6.5 HP**
PENAGOS Despulpadora Horizontal DH-2	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Despulpadora Horizontal DH-3 ½	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Despulpadora Horizontal DH-4	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Despulpadora Horizontal DH-6	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Módulo Clasificador MC-2 1/2	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Módulo Clasificador MC-2 3/4	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Picapasto PP-300R	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Picapasto PP-7M	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Picapasto PP-9MR	Requiere 5 – 6.5 HP
PENAGOS Triturador Picador TP-8 SM	Requiere 5 – 6.5 H.P.
PENAGOS Triturador Picador TP-8AMG	Requiere 6.5 H.P.

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

No listamos motobombas para este motor porque la ficha de fábrica no publica el tipo de eje. El impeler de una motobomba es roscado y no monta en un eje de cuña. Confírmenos el modelo por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le decimos exactamente cuál sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**15W40** Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com