

TDWE22RE-XP

025-019

MERCADO



AGRÍCOLA



INDUSTRIA



PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo - criterio CASEGA S.A.S.

- Accionamiento de picapastos, ensiladoras y picadoras de forraje.
- Motobombas de riego, abastecimiento y drenaje.
- Trapiches paneleros y molinos.
- Despulpadoras y equipos de beneficio de café.
- Plantas eléctricas y equipos de soldadura.
- Malacates y bombeo en minería artesanal.
- Compresores, mezcladoras y equipo de obra.
- Reemplazo del motor en cualquier equipo estacionario.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com




TOYAMA

MOTORES ESTACIONARIOS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El motor diésel refrigerado por agua Toyama TDWE22RE-XP está diseñado para uso profesional y aplicaciones de trabajo pesado.

DATOS TÉCNICOS

Cilindraje: 1.194 cc

Potencia máxima: 17,9 kW / 24 HP

Potencia nominal: 14,92 kW / 20 HP

Velocidad máxima de rotación: 2.200 rpm

Tipo de motor: 4 tiempos

Filtro de aire: Baño de aceite

Capacidad de aceite: 3,2 litros

Sistema de arranque: Arranque eléctrico / manual

Número de cilindros: Monocilíndrico



CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 4

CILINDRAJE 1.194 cc	POTENCIA MÁXIMA 17,9 kW / 24 HP
POTENCIA NOMINAL 14,92 kW / 20 HP	VELOCIDAD MÁXIMA DE ROTACIÓN 2.200 rpm

MOTOR · 7

TIPO DE MOTOR 4 tiempos	FILTRO DE AIRE Baño de aceite
CAPACIDAD DE ACEITE 3,2 litros	SISTEMA DE ARRANQUE Arranque eléctrico / manual
NÚMERO DE CILINDROS Monocilíndrico	TIPO DE REFRIGERACIÓN Radiador (refrigeración por agua)
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE 16,8 litros	

OTROS DATOS · 1

LÍNEA DEL PRODUCTO Línea XP – indicada para uso intensivo
--

CON ESTE MOTOR PUEDE ACCIONAR

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — se comparan 20 HP de este motor (Potencia nominal: 14,92 kW / 20 HP) contra la potencia de motor a combustión que cada equipo declara en su propia ficha.

PENAGOS Picadora para Ensilaje PE-1200	Requiere 16 – 20 HP
PENAGOS Unidad de Despulpe y Clasificación UDC-4000 Catuaí Specialty Coffees	Requiere 18 HP
PENAGOS Desgranadora de Maíz DM-20	Requiere Desgranar sin hoja: 10 HP Desgranar con hoja: 16 HP
PENAGOS Triturador Picador TP-28	Requiere 13 – 16 H.P
PENAGOS Ensiladora de Forrajes Mecánica EFM-4	Requiere 13 HP a 3.600 RPM 2 bandas tipo V B74"
PENAGOS Picador de Residuos Orgánicos y Vegetales PR-14	Requiere 9 – 13 HP
PENAGOS Picadora para Ensilaje PE-800	Requiere 10 – 13 HP
PENAGOS Picapasto PP-600 PLUS	Requiere 13 HP
PENAGOS Triturador Picador TP-15	Requiere 9 – 13 H.P
PENAGOS Triturador Picador TP-24	Requiere 10 – 13 H.P
PENAGOS Unidad de Despulpe y Clasificación UDC 2000 Castillo Plus	Requiere 9 a 13 HP
PENAGOS Trapiche TH-8	Requiere 12 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

No listamos motobombas para este motor porque la ficha de fábrica no publica el tipo de eje. El impeler de una motobomba es roscado y no monta en un eje de cuña. Confírmenos el modelo por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le decimos exactamente cuál sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CAPACIDAD DE ACEITE	3,2 litros Ficha: Capacidad de aceite
COMBUSTIBLE	16,8 litros Ficha: Capacidad del tanque de combustible
FILTRO DE AIRE	Baño de aceite Ficha: Filtro de aire

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	15W40 Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.
-----------------	---

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com