

TE180EK-XP

MERCADO



AGRÍCOLA



INDUSTRIA



PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Accionamiento de picapastos, ensiladoras y picadoras de forraje.
- Motobombas de riego, abastecimiento y drenaje.
- Trapiches paneleros y molinos.
- Despulpadoras y equipos de beneficio de café.
- Plantas eléctricas y equipos de soldadura.
- Malacates y bombeo en minería artesanal.
- Compresores, mezcladoras y equipo de obra.
- Reemplazo del motor en cualquier equipo estacionario.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



TOYAMA

MOTORES ESTACIONARIOS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El Motor a Gasolina Toyama TE180EK-XP, de la Línea XP, está diseñado para uso intensivo en entornos exigentes.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 500 cc

RPM Máximo: 3600 rpm

Potencia Máxima: 17 HP

Capacidad del Tanque: 6.5 l

Sistema de Encendido: Eléctrico, Manual

Peso Neto: 35.5 kg

Línea: XP Uso Intensivo



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 3

CILINDRADA 500 cc	RPM MÁXIMO 3600 rpm
POTENCIA MÁXIMA 17 HP	

MOTOR · 2

CAPACIDAD DEL TANQUE 6.5 l	SISTEMA DE ENCENDIDO Eléctrico, Manual
-------------------------------	---

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO NETO 35.5 kg

OTROS DATOS · 1

LÍNEA XP Uso Intensivo

CON ESTE MOTOR PUEDE ACCIONAR

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — se comparan 17 HP de este motor (Potencia Máxima: 17 HP) contra la potencia de motor a combustión que cada equipo declara en su propia ficha.

PENAGOS Desgranadora de Maíz DM-20	Requiere Desgranar sin hoja: 10 HP Desgranar con hoja: 16 HP
PENAGOS Triturador Picador TP-28	Requiere 13 – 16 H.P
PENAGOS Ensiladora de Forrajes Mecánica EFM-4	Requiere 13 HP a 3.600 RPM 2 bandas tipo V B74"
PENAGOS Picador de Residuos Orgánicos y Vegetales PR-14	Requiere 9 – 13 HP
PENAGOS Picadora para Ensilaje PE-800	Requiere 10 – 13 HP
PENAGOS Picapasto PP-600 PLUS	Requiere 13 HP
PENAGOS Triturador Picador TP-15	Requiere 9 – 13 H.P
PENAGOS Triturador Picador TP-24	Requiere 10 – 13 H.P
PENAGOS Unidad de Despulpe y Clasificación UDC 2000 Castillo Plus	Requiere 9 a 13 HP
PENAGOS Trapiche TH-8	Requiere 12 HP
PENAGOS Picadora para Ensilaje PE-700	Requiere 9 – 10 HP
PENAGOS Trapiche TH-6	Requiere 10 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: *escribanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.*

No listamos motobombas para este motor porque la ficha de fábrica no publica el tipo de eje. El impeler de una motobomba es roscado y no monta en un eje de cuña. *Confírmenos el modelo por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le decimos exactamente cuál sirve.*

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	20W50 o 10W30 Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.
-----------------	---

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com