Motor Gasolina TE65RXP

PRECIO DE LISTA

$ 1.094.800

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

AGRÍCOLA | INDUSTRIA | PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Accionamiento de picapastos, ensiladoras y picadoras de forraje.
- Motobombas de riego, abastecimiento y drenaje.
- Trapiches paneleros y molinos.
- Despulpadoras y equipos de beneficio de café.
- Plantas eléctricas y equipos de soldadura.
- Malacates y bombeo en minería artesanal.
- Compresores, mezcladoras y equipo de obra.
- Reemplazo del motor en cualquier equipo estacionario.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

TOYAMA

MOTORES ESTACIONARIOS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El Motor a Gasolina Toyama TE65RXP, de la Línea XP, está diseñado para uso intensivo en aplicaciones exigentes.

DATOS TÉCNICOS

Cilindrada: 196 cc
RPM Máximo: 3600 rpm
Potencia Máxima: 6.5 HP
Capacidad del Tanque: 3.6 l
Sistema de Encendido: Manual
Peso Neto: 18 kg
Línea: XP Uso Intensivo

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El Motor a Gasolina Toyama TE65RXP pertenece a la Línea XP y trabaja en aplicaciones exigentes de uso intensivo. Sus 196 cc entregan 6,5 HP con encendido manual, en un conjunto planteado para un alto desempeño continuo.

Con 3,6 litros de capacidad, el tanque brinda gran autonomía, y sus 18 kg corresponden a una estructura robusta y resistente. Según el modelo adquirido, el eje sale chavetado o roscado.

RENDIMIENTO · 3

CILINDRADA	RPM MÁXIMO
196 cc	3600 rpm

POTENCIA MÁXIMA
6.5 HP

MOTOR · 2

CAPACIDAD DEL TANQUE	SISTEMA DE ENCENDIDO
3.6 l	Manual

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO NETO
18 kg

OTROS DATOS · 1

LÍNEA
XP Uso Intensivo

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CON ESTE MOTOR PUEDE ACCIONAR

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — se comparan 6,5 HP de este motor (Potencia Máxima: 6.5 HP) contra la potencia de motor a combustión que cada equipo declara en su propia ficha.

PENAGOS Desgranadora de Maíz DM-10 ND	Requiere 5 a 6.5 HP**
PENAGOS Despulpadora Horizontal DH-2	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Despulpadora Horizontal DH-3 ½	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Despulpadora Horizontal DH-4	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Despulpadora Horizontal DH-6	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Módulo Clasificador MC-2 1/2	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Módulo Clasificador MC-2 3/4	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Picapasto PP-300R	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Picapasto PP-7M	Requiere 6.5 HP
PENAGOS Picapasto PP-9MR	Requiere 5 – 6.5 HP
PENAGOS Triturador Picador TP-8 SM	Requiere 5 – 6.5 H.P.
PENAGOS Triturador Picador TP-8AMG	Requiere 6.5 H.P.

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

No listamos motobombas para este motor porque la ficha de fábrica no publica el tipo de eje. El impeler de una motobomba es roscado y no monta en un eje de cuña. Confírmenos el modelo por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le decimos exactamente cuál sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	**20W50 o 10W30** Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com