

TWGD220EX

MERCADO



AGRÍCOLA



INDUSTRIA



PROFESIONAL

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Accionamiento de picapastos, ensiladoras y picadoras de forraje.
- Motobombas de riego, abastecimiento y drenaje.
- Trapiches paneleros y molinos.
- Despulpadoras y equipos de beneficio de café.
- Plantas eléctricas y equipos de soldadura.
- Malacates y bombeo en minería artesanal.
- Compresores, mezcladoras y equipo de obra.
- Reemplazo del motor en cualquier equipo estacionario.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



TOYAMA

MOTORES ESTACIONARIOS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



La motosoldadora Toyama TWGD220EXP está equipada con un motor Diesel Toyama de 13,5 HP a 3.600 RPM, alternador monocilíndrico, monofásico, de 2 polos, refrigera

DATOS TÉCNICOS

KVA: 4.0 kVA

Cilindrada: 498 cc

Potencia Máxima: 4000 W

Potencia Nominal: 3300 W

Tensión de Salida: 220 V

Capacidad del Tanque: 11.5 l

Sistema de Encendido: Eléctrico, Manual

Capacitor o AVR: AVR

Peso Neto: 112 kg



CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 5

KVA 4.0 kVA	CILINDRADA 498 cc
POTENCIA MÁXIMA 4000 W	POTENCIA NOMINAL 3300 W
TENSIÓN DE SALIDA 220 V	

MOTOR · 2

CAPACIDAD DEL TANQUE 11.5 l	SISTEMA DE ENCENDIDO Eléctrico, Manual
--------------------------------	---

ELÉCTRICO · 1

CAPACITOR O AVR AVR

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO NETO 112 kg

OTROS DATOS · 3

LÍNEA XP Uso Intensivo	CONEXIÓN Monofásico
NIVEL DE RUIDO 78 dB (A)	

CON ESTE MOTOR PUEDE ACCIONAR

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

Este motor sirve para muchos más equipos de los que podemos listar: solo enlazamos aquellos cuya ficha de fábrica publica la potencia que requieren, y la mayoría no lo hace. Escribanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 con el equipo que quiere mover y le confirmamos si le sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	15W40 Multigrado para motor diésel. Confirme siempre contra el grado que indique el manual del fabricante de su máquina.
-----------------	---

- Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com