MS 162

PRECIO DE LISTA

$ 769.250

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

STIHL

MOTOSIERRAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



MERCADO

FORESTAL · AGRÍCOLA · DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Tala, descope y poda de árboles.
- Corte de leña y bloqueo de madera.
- Renovación y zoqueo de cafetales.
- Despeje de caminos y árboles caídos.
- Mantenimiento de arboledas y guaduales en finca.

Modelo diseñado para cortar leña y realizar pequeñas tareas de mantenimiento.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1.20 / 1.30 kW
Cilindrada: 30.1 cm³
Relación peso/potencia: 3.80 / 3.30 kg/kW
Nivel de presión sonora: 100 dB(A)
Nivel de potencia acústica: 110 dB(A)
Ancho de ranura: 1.10 mm
Longitud de la espada: 35 cm
Peso de la unidad sin combustible: 4.5 kg
Peso del sistema, sin combustible: 5.08 kg

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La motosierra STIHL MS 162 es un modelo diseñado para cortar leña y para pequeñas tareas de mantenimiento, en el cuidado de jardines y fincas. El tensado de la cadena es lateral y el manillar es ergonómico.

Con una única palanca se controlan todas las funciones importantes —arranque, marcha y parada— con una sola mano. La posición de arranque con función de parada permite volver a arrancar la motosierra en caliente tras una pausa corta de trabajo. Lleva también el sistema antivibración STIHL. Tiene una cilindrada de 30,1 cm³, pesa 4,5 kg sin combustible y monta una espada de 35 cm.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motosierras STIHL, la MS 162 es la 14.ª por cilindrada (30.1 cm³) de las 14 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 30.1 cm³, la inmediata superior en cilindrada es la MS 172 (31.8 cm³).

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **1.20 / 1.30 kW**	CILINDRADA **30.1 cm³**
RELACIÓN PESO/POTENCIA **3.80 / 3.30 kg/kW**	NIVEL DE PRESIÓN SONORA **100 dB(A)**
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **110 dB(A)**	

DIMENSIONES Y PESO · 5

ANCHO DE RANURA **1.10 mm**	LONGITUD DE LA ESPADA **35 cm**
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **4.5 kg**	PESO DEL SISTEMA, SIN COMBUSTIBLE **5.08 kg**
LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA **395 mm**	

OTROS DATOS · 3

PASO DE CADENA DE ASERRADO **3/8"P**	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA **3.7 m/s²**
VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA **3.7 m/s²**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS	**Aceite STIHL 2 tiempos** Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com