MS 194 T

PRECIO DE LISTA

$ 1.871.700

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

FORESTAL

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Sirve para el mantenimiento de árboles y para recortar la copa de los árboles.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

MOTOSIERRAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Potente sierra arborista profesional que es igualmente impresionante para el mantenimiento de copas, así como para la eliminación de madera muerta, retoños y brotes de agua. El diseño compacto de la motosierra STIHL MS 194 T y su bajo peso le permiten trabajar de manera eficiente incluso en espacios reducidos.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 31,8
Potencia [kW/hp]: 1,9
Peso* [kg]: 3.3
Par de giro máx. 7.000 1/min [Nm]: 2.0
RELACIÓN PESO/POTENCIA [kg/hp]: 2.4
cAPACIDAD DE TANQUE [l]: 0,27
Nivel sonoro [dB(A)]:** 100
Potencia sonora [dB(A)]:** 112
Vibraciones izq/der [m/s²]: 3,6
Longitud de espada [cm]: 40

PRINCIPALES ATRIBUTOS

EMPUÑADURA DE MANDO

BLOQUEO DEL ACELERADOR

ACELERADOR

PALANCA DEL MANDO UNIFICADO

PROTECTOR SALVAMANOS DELANTERO

OPE DE GARRAS

GUARDACADENAS (RECOGE LA CADENA DE ASERRADO CUANDO SE SALE O SE ROMPE)

TAPA DEL PIÑÓN DE CADENA

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La motosierra a gasolina STIHL MS 194 T es una sierra de arborista profesional, útil para el mantenimiento de copas y para eliminar madera muerta, retoños y brotes de agua. Su diseño compacto y su bajo peso permiten trabajar con eficacia incluso en espacios reducidos.

El motor 2-MIX da un alto rendimiento de corte gastando poco combustible, y el sistema Ematic lleva el aceite justo a la espada y a la cadena, de modo que se conserva aceite. Un gancho desplegable permite fijar el cable de suspensión cuando se baja la sierra, y asegurarla; el sistema antivibración de la marca reduce al mínimo las vibraciones del motor y de la propia herramienta, y protege músculos y articulaciones.

Tiene 31,8 cm³, monta una espada de 40 cm y pesa 3,3 kg sin combustible. Está destinada solo a especialistas capacitados en el mantenimiento de árboles: usar la herramienta sin la formación debida puede causar lesiones graves.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motosierras STIHL, la MS 194 T motosierra a gasolina para arborismo comparte el 12.º lugar con otra por cilindrada (31.8 cm³) de las 14 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 31.8 cm³, la inmediata superior en cilindrada es la MS 182 (35.8 cm³); si le basta con 30.1 cm³, la inmediata inferior es la MS 162.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **1.40 kW**	CILINDRADA **31.8 cm³**
RELACIÓN PESO/POTENCIA **2.40 kg/kW**	NIVEL DE PRESIÓN SONORA **100 dB(A)**
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **110 dB(A)**	

DIMENSIONES Y PESO · 5

ANCHO DE RANURA **1.10 mm**	LONGITUD DE LA ESPADA **40 cm**
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **3.3 kg**	PESO DEL SISTEMA, SIN COMBUSTIBLE **3.91 kg**
LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA **265 mm**	

OTROS DATOS · 4

CO2 **803 g/kWh**	PASO DE CADENA DE ASERRADO **3/8"P**
VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA **3.6 m/s²**	VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA **3.6 m/s²**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS	**Aceite STIHL 2 tiempos** Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

SERVICIO Y CONSEJOS

- El afilado de cadena y limpieza de espada correctos son esenciales para una mayor duración y desempeño.
- Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento de espada y cadena, se recomienda utilizar exclusivamente aceite de barra y cadena.
- Si el equipo será almacenado por un largo tiempo, se recomienda vaciar el tanque de combustible y encender el equipo hasta que se apague para drenar y proteger componentes internos.
- Por seguridad del operador, las motosierras de empuñadura trasera no se recomiendan para su uso arriba de los hombros.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com