S motosierras MS 212

PRECIO DE LISTA

$ 1.246.950

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

FORESTAL · AGRÍCOLA · DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Tala, descope y poda de árboles.
- Corte de leña y bloqueo de madera.
- Renovación y zoqueo de cafetales.
- Despeje de caminos y árboles caídos.
- Mantenimiento de arboledas y guaduales en finca.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

MOTOSIERRAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



STIHL MS 212 es ideal para el mantenimiento de terrenos: Potente y versátil y Bajo mantenimiento ¡Cómpralo aquí!

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1.80 kW
Cilindrada: 38.6 cm³
Relación peso/potencia: 2.60 kg/kW
Nivel de presión sonora: 103 dB(A)
Nivel de potencia acústica: 113 dB(A)
Ancho de ranura: 1.30 mm
Longitud de la espada: 35 / 45 cm
Peso de la unidad sin combustible: 4.6 kg
Peso del sistema, sin combustible: 5.28 / 5.48 kg

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La motosierra MS 212 está pensada para el cuidado de jardines y fincas, trabajos de paisajismo y construcciones en madera, además de talar árboles pequeños. Su motor 2-MIX busca un buen rendimiento de corte con bajo consumo de combustible, con un sistema que amortigua hacia las manos lo que vibra en el motor. El tensado de la cadena es lateral, la tapa del depósito se abre sin herramientas y el mando de arranque incluye función de parada, todo pensado para un manejo con una sola palanca. La garra de metal ayuda a asentar la sierra con firmeza sobre la madera antes de cortar. Pesa 4,6 kg sin combustible, su cilindrada es de 38,6 cm³ y entrega 1,80 kW.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motosierras STIHL, la S motosierras MS 212 es la 10.ª por cilindrada (38.6 cm³) de las 14 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 38.6 cm³, la inmediata superior en cilindrada es la MS 230 (40.2 cm³); si le basta con 35.8 cm³, la inmediata inferior es la MS 182.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **1.80 kW**	CILINDRADA **38.6 cm³**
RELACIÓN PESO/POTENCIA **2.60 kg/kW**	NIVEL DE PRESIÓN SONORA **103 dB(A)**
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **113 dB(A)**	

DIMENSIONES Y PESO · 5

ANCHO DE RANURA **1.30 mm**	LONGITUD DE LA ESPADA **35 / 45 cm**
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **4.6 kg**	PESO DEL SISTEMA, SIN COMBUSTIBLE **5.28 / 5.48 kg**
LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA **400 mm**	

OTROS DATOS · 4

CO2 **849 g/kWh**	PASO DE CADENA DE ASERRADO **3/8"P**
VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA **3.7 m/s²**	VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA **3.1 m/s²**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS	**Aceite STIHL 2 tiempos** Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com