# MS 260

PRECIO DE LISTA

**$ 2.116.500**

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

## MERCADO

FORESTAL

## APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Preparación de leña.
- Pequeños trabajos de mantenimiento.
- Tala de árboles pequeños.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

STIHL

# MOTOSIERRAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón




Práctica, duradera y robusta con un peso mínimo, la STIHL MS 260 puede venir con una serie de características opcionales para hacer el trabajo aún más fácil. Reconocida como una motosierra líder en el sector forestal, está disponible en tamaños de espada de 13”/32cm a 18”/45cm. También se puede utilizar con el accesorio cortasetos HS 246.

## DATOS TÉCNICOS

**CILINDRADA [cc]:** 50,2
**Potencia [kW/hp]:** 3,5
**Peso* [kg]:** 4.9
**RELACIÓN PESO/POTENCIA [kg/hp]:** 1,8
**Longitud con tope de garra [mm]:** 435
**Nivel sonoro** [dB(A)]:** 99
**Potencia sonora** [dB(A)]:** 113
**Vibraciones izq/der [m/s²]:** 3,6/4,1
**Longitud de espada [cm]:** 50

## PRINCIPALES ATRIBUTOS

CIERRE DE LA TAPA DE LA CAJA DEL CARBURADOR

EMPUÑADURA DELANTERA (ASIDERO TUBULAR)

PROTECTOR SALVAMANOS DELANTERO

TOPE DE GARRAS

TENSADO LATERAL DE CADENA

ACELERADOR

BLOQUEO DEL ACELERADOR

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La MS 260 es una motosierra robusta y duradera, de peso mínimo y reconocida en el sector forestal. Se ofrece con varias características opcionales que facilitan el trabajo, y admite espadas de 32 a 50 cm de largo. Admite también el accesorio cortasetos, lo que amplía su uso más allá del corte de madera. Pesa cerca de 5 kg sin combustible. Se la indica para árboles de hasta 50 cm de diámetro al talar, y su larga vida útil la deja aguantar el uso continuado en el monte, que es el terreno para el que se la reconoce.

## CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Motosierras STIHL, la Motosierra a gasolina MS 260 es la 7.ª por cilindrada (50.2 cm³) de las 14 que publican ese dato. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 50.2 cm³, la inmediata superior en cilindrada es la MS 310 (59 cm³); si le basta con 45.4 cm³, la inmediata inferior es la Motosierra a gasolina MS 250.

### RENDIMIENTO · 5

| | |
|---|---|
| POTENCIA<br>**2.30 / 2.60 kW** | CILINDRADA<br>**50.2 cm³** |
| RELACIÓN PESO/POTENCIA<br>**2.10 / 1.80 kg/kW** | NIVEL DE PRESIÓN SONORA<br>**99 dB(A)** |
| NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA<br>**111 dB(A)** | |

### DIMENSIONES Y PESO · 5

| | |
|---|---|
| ANCHO DE RANURA<br>**1.60 mm** | LONGITUD DE LA ESPADA<br>**32 / 50 cm** |
| PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE<br>**4.9 / 5.0 kg** | PESO DEL SISTEMA, SIN COMBUSTIBLE<br>**6.30 kg** |
| LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA<br>**435 mm** | |

### OTROS DATOS · 3

| | |
|---|---|
| PASO DE CADENA DE ASERRADO<br>**.325" / 3/8"** | VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA<br>**4.1 m/s²** |
| VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA<br>**3.6 m/s²** | |



CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

## QUÉ NECESITA PARA OPERAR

### ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

| | |
|---|---|
| ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS | **Aceite STIHL 2 tiempos**<br>Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina. |

## SERVICIO Y CONSEJOS

- El afilado de cadena y limpieza de espada correctos son esenciales para una mayor duración y desempeño.
- Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento de espada y cadena, se recomienda utilizar exclusivamente aceite de barra y cadena.
- Si el equipo será almacenado por un largo tiempo, se recomienda vaciar el tanque de combustible y encender el equipo hasta que se apague para drenar y proteger componentes internos.
- Por seguridad del operador, las motosierras de empuñadura trasera no se recomiendan para su uso arriba de los hombros.

CASEGA S.A.S.

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado




**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com