MS 462

PRECIO DE LISTA SEGÚN ESPADA

37 cm D 3/8" RMC: $ 3.716.200

75 cm D 3/8" RMC: $ 3.932.950

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

DOMÉSTICO | FORESTAL | CONSTRUCCIÓN & OTROS

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Serrar leña y para desramar y talar árboles de un diámetro de tronco pequeño y para mantener los árboles en la zona cercana a la casa.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

MOTOSIERRAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motosierra de alto rendimiento y peso optimizado para gradas de densidad media a alta con motor económico 2-MIX. Bomba de aceite de alto rendimiento y caudal controlado para una gran capacidad de bombeo, filtro HD2 con junta radial, tapones de combustible sin herramientas para un repostaje sencillo y seguro.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 72,2
Potencia [kW/hp]: 6
Peso* [kg]: 6
RELACIÓN PESO/POTENCIA [kg/hp]: 1,4
Longitud con tope de garra [mm]: 469
Nivel sonoro [dB(A)]:** 108
Potencia sonora [dB(A)]:** 119
Vibraciones izq/der [m/s²]: 4,8/3,6
Longitud de espada [cm]: 37-75

PRINCIPALES ATRIBUTOS

PROTECTOR SALVAMANOS DELANTERO

SILENCIADOR

TOPE DE GARRAS

GUARDACADENAS

ACELERADOR

BLOQUEO DEL ACELERADOR

CUBIERTA

ASIDERO TUBULAR

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La motosierra MS 462 pesa 6 kg y su motor 2-MIX económico de 72,2 cm³ entrega 4,40 kW: alto rendimiento con peso optimizado, pensado para talar y podar árboles de densidad media a alta. Es fácil de manejar y su aceleración acompaña el trabajo. La bomba de aceite es de alto rendimiento y de caudal controlado, con gran capacidad de bombeo. El filtro HD2 lleva junta radial. Los tapones de combustible se abren sin herramientas, y así el repostaje queda sencillo y seguro entre un corte y otro. Se ofrece con espadas de tres largos distintos.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **4.40 kW**	CILINDRADA **72.2 cm³**
RELACIÓN PESO/POTENCIA **1.40 kg/kW**	NIVEL DE PRESIÓN SONORA **108 dB(A)**
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **118 dB(A)**	

DIMENSIONES Y PESO · 5

ANCHO DE RANURA **1.60 mm**	LONGITUD DE LA ESPADA **50 / 37 / 75 cm**
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **6 kg**	PESO DEL SISTEMA, SIN COMBUSTIBLE **7.48 / 7.09 / 8.63 kg**
LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA **469 mm**	

OTROS DATOS · 4

CO2 **631 g/kWh**	PASO DE CADENA DE ASERRADO **3/8"**
VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA **3.6 m/s²**	VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA **4.8 m/s²**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

SERVICIO Y CONSEJOS

- El afilado de cadena y limpieza de espada correctos son esenciales para una mayor duración y desempeño.
- Para asegurar el tiempo de vida y funcionamiento de espada y cadena, se recomienda utilizar exclusivamente aceite de barra y cadena.
- Si el equipo será almacenado por un largo tiempo, se recomienda vaciar el tanque de combustible y encender el equipo hasta que se apague para drenar y proteger componentes internos.
- Por seguridad del operador, las motosierras de empuñadura trasera no se recomiendan para su uso arriba de los hombros.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com