MS 651,

STIHL

MOTOSIERRAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

PRECIO DE LISTA SEGÚN ESPADA

75 cm D 3/8" RMC: $ 3.773.150

75 cm D .404" RMC: $ 3.773.150

90 cm D .404" RMC: $ 4.011.150

90 cm D .404" RCK: $ 4.011.150

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.



Motosierra potente, de uso intensivo para corte forestal de arboleda grande y madera dura, peso muy favorable en relación a la potencia, cuenta con doble garra

MERCADO

FORESTAL | AGRÍCOLA | DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Tala, descope y poda de árboles.
- Corte de leña y bloqueo de madera.
- Renovación y zoqueo de cafetales.
- Despeje de caminos y árboles caídos.
- Mantenimiento de arboledas y guaduales en finca.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 5 kW

Cilindrada: 91.1 cm³

Relación peso/potencia: 1.50 kg/kW

Nivel de presión sonora: 107 dB(A)

Nivel de potencia acústica: 116 dB(A)

Ancho de ranura: 1.60 mm

Longitud de la espada: 63 / 75 / 90 cm

Peso de la unidad sin combustible: 7.3 kg

Peso del sistema, sin combustible: 10.03 / 10.95 / 9.93 kg

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La motosierra STIHL MS 651 es de alto rendimiento y está pensada para las aplicaciones más exigentes, en terrenos de alta densidad. Es potente y de uso intensivo: corta madera dura y arboleda grande en trabajo forestal, con un peso muy favorable frente a la potencia que entrega. Su filtro HD2 tiene un efecto de filtrado muy bueno, y la bomba de aceite, también de alto rendimiento, transporta grandes cantidades de aceite con un suministro controlado.

De serie trae un recogedor de cadena de rodillos, y también lleva el sistema antivibración STIHL. Entre las longitudes de espada que puede montar está la de 90 cm. Su cilindrada es de 91,1 cm³ y entrega 5 kW de potencia.

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA **5 kW**	CILINDRADA **91.1 cm³**
RELACIÓN PESO/POTENCIA **1.50 kg/kW**	NIVEL DE PRESIÓN SONORA **107 dB(A)**
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **116 dB(A)**	

DIMENSIONES Y PESO · 5

ANCHO DE RANURA **1.60 mm**	LONGITUD DE LA ESPADA **63 / 75 / 90 cm**
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **7.3 kg**	PESO DEL SISTEMA, SIN COMBUSTIBLE **10.03 / 10.95 / 9.93 kg**
LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA **467 mm**	

OTROS DATOS · 3

PASO DE CADENA DE ASERRADO **3/8" / .404"**	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA **6.9 / 7.4 m/s²**
VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA **6.9 / 7.4 m/s²**	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS	**Aceite STIHL 2 tiempos** Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com