

MS 651,

MERCADO



FORESTAL



AGRÍCOLA



DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Tala, descope y poda de árboles.
- Corte de leña y bloqueo de madera.
- Renovación y zoqueo de cafetales.
- Despeje de caminos y árboles caídos.
- Mantenimiento de arboledas y guaduales en finca.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gygarzon1@gmail.com



STIHL

MOTOSIERRAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motosierra potente, de uso intensivo para corte forestal de arboleda grande y madera dura, peso muy favorable en relación a la potencia, cuenta con doble garra

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 5 kW

Cilindrada: 91.1 cm³

Relación peso/potencia: 1.50 kg/kW

Nivel de presión sonora: 107 dB(A)

Nivel de potencia acústica: 116 dB(A)

Ancho de ranura: 1.60 mm

Longitud de la espada: 63 / 75 / 90 cm

Peso de la unidad sin combustible: 7.3 kg

Peso del sistema, sin combustible: 10.03 / 10.95 / 9.93 kg



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 5

POTENCIA 5 kW	CILINDRADA 91.1 cm³
RELACIÓN PESO/POTENCIA 1.50 kg/kW	NIVEL DE PRESIÓN SONORA 107 dB(A)
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 116 dB(A)	

DIMENSIONES Y PESO · 5

ANCHO DE RANURA 1.60 mm	LONGITUD DE LA ESPADA 63 / 75 / 90 cm
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 7.3 kg	PESO DEL SISTEMA, SIN COMBUSTIBLE 10.03 / 10.95 / 9.93 kg
LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA 467 mm	

OTROS DATOS · 3

PASO DE CADENA DE ASERRADO 3/8" / .404"	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 6.9 / 7.4 m/s²
VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 6.9 / 7.4 m/s²	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com