MSA 60

PRECIO DE LISTA

$ 1.566.550

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

STIHL

MOTOSIERRAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Diseño atractivo, nuevo sistema operativo, que aumenta la ergonomía durante el trabajo, cuenta con motor EC, ideal para mantenimiento en zonas sensibles al ruid

MERCADO

FORESTAL · AGRÍCOLA · DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Tala, descope y poda de árboles.
- Corte de leña y bloqueo de madera.
- Renovación y zoqueo de cafetales.
- Despeje de caminos y árboles caídos.
- Mantenimiento de arboledas y guaduales en finca.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 0.70 kW
Consumo de potencia: 0.90 kW
Nivel de potencia acústica: 91 dB(A)
Tensión máx.: 40 V
Tensión nominal: 36 V
Sistema de acumulador: AK
Acumulador recomendado: AK 20
Peso del dispositivo sin batería: 2.5 kg
Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 10: 18 min

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El juego de la motosierra a batería MSA 60 C-B incluye la batería y el cargador estándar del sistema AK, para quien todavía no cuenta con esos componentes y quiere usarla en el jardín de casa o en tareas manuales. Es tan silenciosa que se puede usar sin protección auditiva, incluso en barrios residenciales sensibles al ruido, y al no generar emisiones se puede trabajar con ella en espacios cerrados. Viene con la cadena Picco Micro 3 y la espada Rollomatic E Mini de 30 cm, pensadas para un corte limpio en ramas y madera para partir. El freno QuickStop Super se puede accionar en cualquier posición de trabajo, y el depósito de aceite transparente deja vigilar el nivel en todo momento. Pesa 2,5 kg sin batería.

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA **0.70 kW**	CONSUMO DE POTENCIA **0.90 kW**
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **91 dB(A)**	

ELÉCTRICO · 9

TENSIÓN MÁX. **40 V**	TENSIÓN NOMINAL **36 V**
SISTEMA DE ACUMULADOR **AK**	ACUMULADOR RECOMENDADO **AK 20**
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA **2.5 kg**	TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 10 **18 min**
TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 20 **40 min**	TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 30 **55 min**
TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 30 S **55 min**	

DIMENSIONES Y PESO · 3

ANCHO DE RANURA **1.10 mm**	LONGITUD DE LA ESPADA **30 cm**
LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA **451 mm**	

OTROS DATOS · 3

PASO DE CADENA DE ASERRADO **1/4"P**	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA **3.4 m/s²**
VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA **3.2 m/s²**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

0.90 kW
Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos
Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com