

MSA 60

MERCADO



FORESTAL



AGRÍCOLA



DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Tala, descope y poda de árboles.
- Corte de leña y bloqueo de madera.
- Renovación y zoqueo de cafetales.
- Despeje de caminos y árboles caídos.
- Mantenimiento de arboledas y guaduales en finca.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

MOTOSIERRAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Diseño atractivo, nuevo sistema operativo, que aumenta la ergonomía durante el trabajo, cuenta con motor EC, ideal para mantenimiento en zonas sensibles al ruido

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 0.70 kW

Consumo de potencia: 0.90 kW

Nivel de potencia acústica: 91 dB(A)

Tensión máx.: 40 V

Tensión nominal: 36 V

Sistema de acumulador: AK

Acumulador recomendado: AK 20

Peso del dispositivo sin batería: 2.5 kg

Tiempo máx. de funcionamiento de la batería AK 10: 18 min



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA 0.70 kW	CONSUMO DE POTENCIA 0.90 kW
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 91 dB(A)	

ELÉCTRICO · 9

TENSIÓN MÁX. 40 V	TENSIÓN NOMINAL 36 V
SISTEMA DE ACUMULADOR AK	ACUMULADOR RECOMENDADO AK 20
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA 2.5 kg	TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 10 18 min
TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 20 40 min	TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 30 55 min
TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA AK 30 S 55 min	

DIMENSIONES Y PESO · 3

ANCHO DE RANURA 1.10 mm	LONGITUD DE LA ESPADA 30 cm
LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA 451 mm	

OTROS DATOS · 3

PASO DE CADENA DE ASERRADO 1/4"P	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 3.4 m/s²
VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 3.2 m/s²	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

0.90 kW

Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com