

MSE 210

MERCADO



FORESTAL



AGRÍCOLA



DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Tala, descope y poda de árboles.
- Corte de leña y bloqueo de madera.
- Renovación y zoqueo de cafetales.
- Despeje de caminos y árboles caídos.
- Mantenimiento de arboledas y guaduales en finca.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

MOTOSIERRAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motosierra eléctrica potente y ergonómica, con tensado rápido de cadena STIHL (B) y freno de cadena QuickStop Super (C-Q).

DATOS TÉCNICOS

Consumo de potencia: 1.80 kW

Nivel de presión sonora: 93 dB(A)

Tensión nominal: 120 V

Ancho de ranura: 1.30 mm

Longitud de cable: 0.4 m

Longitud de la espada: 40 cm

Peso del sistema sin cable: 4.78 kg

Peso del dispositivo sin cable: 4.1 kg

Longitud del dispositivo con tope de garra: 440 mm



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 2

CONSUMO DE POTENCIA 1.80 kW	NIVEL DE PRESIÓN SONORA 93 dB(A)
--------------------------------	-------------------------------------

ELÉCTRICO · 1

TENSIÓN NOMINAL 120 V

DIMENSIONES Y PESO · 6

ANCHO DE RANURA 1.30 mm	LONGITUD DE CABLE 0.4 m
LONGITUD DE LA ESPADA 40 cm	PESO DEL SISTEMA SIN CABLE 4.78 kg
PESO DEL DISPOSITIVO SIN CABLE 4.1 kg	LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA 440 mm

OTROS DATOS · 3

PASO DE CADENA DE ASERRADO 3/8"P	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 4.7 m/s²
VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA 3.2 m/s²	

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO	1.80 kW
Ficha: Consumo de potencia	

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS	Aceite STIHL 2 tiempos Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.
--------------------------------	--



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com