MSE 210

STIHL

MOTOSIERRAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Motosierra eléctrica potente y ergonómica, con tensado rápido de cadena STIHL (B) y freno de cadena QuickStop Super (C-Q).

DATOS TÉCNICOS

Consumo de potencia: 1.80 kW
Nivel de presión sonora: 93 dB(A)
Tensión nominal: 120 V
Ancho de ranura: 1.30 mm
Longitud de cable: 0.4 m
Longitud de la espada: 40 cm
Peso del sistema sin cable: 4.78 kg
Peso del dispositivo sin cable: 4.1 kg
Longitud del dispositivo con tope de garra: 440 mm

MERCADO

FORESTAL | AGRÍCOLA | DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Tala, descope y poda de árboles.
- Corte de leña y bloqueo de madera.
- Renovación y zoqueo de cafetales.
- Despeje de caminos y árboles caídos.
- Mantenimiento de arboledas y guaduales en finca.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La motosierra eléctrica MSE 210 C-B consume 1,80 kW y pesa 4,1 kg sin el cable, con una espada de 40 cm. Sirve en la casa y en oficios especializados, donde hace falta rendimiento de corte y comodidad a la vez: partir leña o construir con madera. Su empuñadura Softgrip hace el trabajo cómodo y ergonómico, y el tope de garra metálico, que es resistente, ayuda a cortar con precisión. El tensor rápido de cadena deja volver a tensarla sin herramientas y seguir trabajando de inmediato, y el freno QuickStop Super detiene la cadena en cuanto se suelta el mango trasero. Una protección contra sobrecarga cuida la máquina del sobrecalentamiento.

RENDIMIENTO · 2

CONSUMO DE POTENCIA **1.80 kW**	NIVEL DE PRESIÓN SONORA **93 dB(A)**

ELÉCTRICO · 1

TENSIÓN NOMINAL **120 V**

DIMENSIONES Y PESO · 6

ANCHO DE RANURA **1.30 mm**	LONGITUD DE CABLE **0.4 m**
LONGITUD DE LA ESPADA **40 cm**	PESO DEL SISTEMA SIN CABLE **4.78 kg**
PESO DEL DISPOSITIVO SIN CABLE **4.1 kg**	LONGITUD DEL DISPOSITIVO CON TOPE DE GARRA **440 mm**

OTROS DATOS · 3

PASO DE CADENA DE ASERRADO **3/8"P**	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA **4.7 m/s²**
VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA **3.2 m/s²**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CONSUMO

1.80 kW
Ficha: Consumo de potencia

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos
Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com