Cortadora PC 70

STIHL

PODADORAS DE ALTURA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

MERCADO

JARDINERÍA | PROFESIONAL | DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Poda de altura en frutales y ornamentales.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com



Para poda y cosecha de palma de aceite con una altura hasta de 3 metros de muy fácil operación y mayor ergonomía para proporcionar una alta productividad.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 0.95 kW
Cilindrada: 25.4 cm³
Régimen de ralentí valor nominal: 2800 r/min
Cabida del depósito: 0.440 l
Peso de la unidad sin combustible: 5.7 kg
Largo máx. de dispositivo con herramientas: 223 cm
Longitud mín. del dispositivo con herramienta: 223 cm
N.º de artículo: 42482000000

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La cortadora PC 70 es una herramienta de eje largo para cosechar frutos de palmera hasta 3 m de altura. El corte lo da una hoz forjada, que deja un corte limpio y se cambia con facilidad cuando hace falta otra herramienta. El equipo pesa 5,7 kg sin combustible y mide 223 cm de largo total, sobre un eje robusto con empuñadura multifunción. La bomba de combustible manual facilita el arranque y el filtro de aire es de larga duración. Trabaja con vibraciones bajas. Su uso previsto es la poda y la cosecha de palma de aceite, donde la operación fácil y la ergonomía son lo que se busca.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Podadoras de altura STIHL, la Cortadora PC 70 comparte el 2.º lugar con otras 2 por cilindrada (25.4 cm³) de las 4 que publican ese dato. Por potencia (0.95 kW) comparte el 2.º lugar con otras 2 de las 7 que lo publican. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 25.4 cm³, la inmediata superior en cilindrada es la HT 105 Podadora de altura a gasolina (31.4 cm³).

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA	CILINDRADA
0.95 kW	25.4 cm³

RÉGIMEN DE RALENTÍ VALOR NOMINAL
2800 r/min

MOTOR · 1

CABIDA DEL DEPÓSITO
0.440 l

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE	LARGO MÁX. DE DISPOSITIVO CON HERRAMIENTAS
5.7 kg	223 cm

LONGITUD MÍN. DEL DISPOSITIVO CON HERRAMIENTA
223 cm

OTROS DATOS · 1

N.º DE ARTÍCULO
42482000000

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE

0.440 l
Ficha: Cabida del depósito

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos
Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito