Cortadora PC 75

MERCADO

JARDINERÍA · PROFESIONAL · DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Poda de altura en frutales y ornamentales.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

PODADORAS DE ALTURA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Para poda y cosecha de palma de aceite con una altura hasta de 5 metros con vastago extendible, de muy fácil operación y mayor ergonomía para proporcionar una a

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 0.95 kW
Cilindrada: 25.4 cm³
Régimen de ralentí valor nominal: 2800 r/min
Cabida del depósito: 0.440 l
Peso de la unidad sin combustible: 7.9 kg
Largo máx. de dispositivo con herramientas: 399 cm
Longitud mín. del dispositivo con herramienta: 286 cm
N.º de artículo: 42482000002

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La cortadora STIHL PC 75 recolecta frutos de palmera en altura con un robusto eje telescópico y empuñadura multifunción. Su hoz forjada hace un corte limpio, y la herramienta de corte es fácil de cambiar.

El conjunto mide entre 286 y 399 cm de largo total, según cómo se extienda el eje, y pesa 7,9 kg sin combustible. Arranca con bomba de combustible manual y con el sistema ElastoStart, y su filtro de aire dura mucho. Trabaja además con bajas vibraciones, algo que cuenta en la cosecha y la poda de la palma de aceite, que es su trabajo.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Podadoras de altura STIHL, la Cortadora PC 75 comparte el 2.º lugar con otras 2 por cilindrada (25.4 cm³) de las 4 que publican ese dato. Por potencia (0.95 kW) comparte el 2.º lugar con otras 2 de las 7 que lo publican. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 25.4 cm³, la inmediata superior en cilindrada es la HT 105 Podadora de altura a gasolina (31.4 cm³).

RENDIMIENTO · 3

POTENCIA **0.95 kW**	CILINDRADA **25.4 cm³**
RÉGIMEN DE RALENTÍ VALOR NOMINAL **2800 r/min**	

MOTOR · 1

CABIDA DEL DEPÓSITO **0.440 l**

DIMENSIONES Y PESO · 3

PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **7.9 kg**	LARGO MÁX. DE DISPOSITIVO CON HERRAMIENTAS **399 cm**
LONGITUD MÍN. DEL DISPOSITIVO CON HERRAMIENTA **286 cm**	

OTROS DATOS · 1

N.º DE ARTÍCULO **42482000002**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

COMBUSTIBLE

0.440 l
Ficha: Cabida del depósito

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos
Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com