HT 105

PRECIO DE LISTA

$ 3.290.350

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

JARDINERÍA · PROFESIONAL · DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Poda de altura en frutales y ornamentales.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

PODADORAS DE ALTURA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Podadora de altura HT 105 con eje telescópico profesional, Sierra de ramas a una altura de 5 m, Motor STIHL 4-MIX® y con gancho para ramas

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 1.05 kW
Cilindrada: 31.4 cm³
Nivel de presión sonora: 92 dB(A)
Nivel de potencia acústica: 105 dB(A)
Ancho de ranura: 1.10 mm
Longitud de la espada: 30 cm
Peso de la unidad sin combustible: 7.9 kg
Largo máx. de dispositivo con herramientas: 390 cm
Longitud mín. del dispositivo con herramienta: 270 cm

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La STIHL HT 105 es una podadora de altura a gasolina que atiende árboles en huertos y en municipios a nivel profesional: retira madera muerta, ramas o daños de una tormenta, y poda frutales. Su motor 4-MIX de 31,4 cm³ y 1,05 kW es potente y de bajas emisiones, y la bomba de combustible manual junto con la descompresión automática hacen el arranque rápido y cómodo. Pesa 7,9 kg sin combustible.

La transmisión de magnesio es ligera pero robusta. Todos los mandos del motor quedan accesibles en su empuñadura multifunción, que se opera con una mano. El eje telescópico es rígido, se ajusta a distintas alturas de trabajo con un mecanismo rápido y se retrae para el transporte. En la carcasa va fijado un gancho para ramas, que se usa para sacudir e impactar. El arnés acolchado reparte el peso, y el sistema antivibraciones alivia los músculos y las articulaciones.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Podadoras de altura STIHL, la HT 105 Podadora de altura a gasolina es la 1.ª por cilindrada (31.4 cm³) de las 4 que publican ese dato. Por potencia (1.05 kW) es la 1.ª de las 7 que lo publican. Entre las que publican ese dato, si le basta con 25.4 cm³, la inmediata inferior en cilindrada es la Cortadora PC 70.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **1.05 kW**	CILINDRADA **31.4 cm³**
NIVEL DE PRESIÓN SONORA **92 dB(A)**	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **105 dB(A)**

DIMENSIONES Y PESO · 5

ANCHO DE RANURA **1.10 mm**	LONGITUD DE LA ESPADA **30 cm**
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **7.9 kg**	LARGO MÁX. DE DISPOSITIVO CON HERRAMIENTAS **390 cm**
LONGITUD MÍN. DEL DISPOSITIVO CON HERRAMIENTA **270 cm**	

OTROS DATOS · 4

CO2 **836 g/kWh**	PASO DE CADENA DE ASERRADO **1/4"P**
VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA **5.5 m/s²**	VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA **5 m/s²**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS	**Aceite STIHL 2 tiempos** Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com