HT 75

PRECIO DE LISTA

$ 2.771.000

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

STIHL

PODADORAS DE ALTURA

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Podadora de altura con mango telescópico de 265-385 cm de longitud total.

MERCADO

JARDINERÍA · PROFESIONAL · DOMÉSTICO

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Poda de altura en frutales y ornamentales.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 0.95 kW
Cilindrada: 25.4 cm³
Nivel de presión sonora: 98.0 / 92.0 dB(A)
Nivel de potencia acústica: 107 dB(A)
Ancho de ranura: 1.10 mm
Longitud de la espada: 30 cm
Peso de la unidad sin combustible: 7.0 / 7.4 kg
Largo máx. de dispositivo con herramientas: 390 cm
Longitud mín. del dispositivo con herramienta: 270 cm

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La STIHL HT 75 es una podadora de altura a gasolina: un equipo profesional, de bajo peso y de manejo fácil, para cortar ramas hasta a cinco metros de altura. Ese es el trabajo propio del cuidado profesional del árbol, con gran alcance y con precisión.

Lleva el sistema antivibración de la marca y un eje telescópico, de modo que el alcance se ajusta a cada corte sin cambiar de herramienta.

Su motor tiene una cilindrada de 25,4 cm³ y mueve una espada de 30 cm de longitud. El equipo pesa 7,0 kg sin combustible en su versión más liviana.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Podadoras de altura STIHL, la Podadora a gasolina HT 75 comparte el 2.º lugar con otras 2 por cilindrada (25.4 cm³) de las 4 que publican ese dato. Por potencia (0.95 kW) comparte el 2.º lugar con otras 2 de las 7 que lo publican. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 25.4 cm³, la inmediata superior en cilindrada es la HT 105 Podadora de altura a gasolina (31.4 cm³).

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **0.95 kW**	CILINDRADA **25.4 cm³**
NIVEL DE PRESIÓN SONORA **98.0 / 92.0 dB(A)**	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **107 dB(A)**

DIMENSIONES Y PESO · 5

ANCHO DE RANURA **1.10 mm**	LONGITUD DE LA ESPADA **30 cm**
PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **7.0 / 7.4 kg**	LARGO MÁX. DE DISPOSITIVO CON HERRAMIENTAS **390 cm**
LONGITUD MÍN. DEL DISPOSITIVO CON HERRAMIENTA **270 cm**	

OTROS DATOS · 3

PASO DE CADENA DE ASERRADO **3/8"P**	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA **6.0 / 6.6 m/s²**
VALOR DE VIBRACIONES, IZQUIERDA **2.6 / 6.2 m/s²**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS	**Aceite STIHL 2 tiempos** Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com