GE 2.5C 400 FP

PRECIO DE LISTA

$ 30.556.820

IVA incluido. Precio consultado el 17 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

BARNES

RED CONTRA INCENDIO

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Electrobomba de servicios generales contra incendio Barnes BOMBA S/GRAL GE 2.5C 400 FP de 40 HP trifásica, referencia individual de la línea Bomba de Servicios Generales eléctrica contra incendio (GE FIRE).

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 40 HP
Ø Descarga: 2 1/23 B
Ø Succión: 33B
Caudal máximo: 682 gpm
Motor: Trifásico 220/440 V
Altura máxima: 85 mca
Modelo: BOMBA S/GRAL GE 2.5C 400 FP
Material: Hierro fundido
Referencia de fábrica: 1B9031

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La Barnes BOMBA S/GRAL GE 2.5C 400 FP es la variante contra incendio dentro de las bombas GS en hierro: motor trifásico de 40 HP, cuerpo monobloque en hierro fundido e impulsor que puede pedirse en acero inoxidable.

Alcanza hasta 682 gpm de caudal y 85 mca de altura. La boca de succión es de tres pulgadas y la de descarga, de dos y media.

La línea GE Fire está armada para los equipos ECI de incendio, y de paso responde en trabajo pesado de jornada larga, torres de enfriamiento, manejo de combustibles y sistemas de presión.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la línea Barnes Bomba de Servicios Generales eléctrica contra incendio (GE FIRE), la BOMBA S/GRAL GE 2.5C 400 FP comparte el 11.º lugar con otra por altura máxima (85 mca) de las 21 que publican ese dato. Si necesita más de 85 mca, la inmediata superior en altura máxima es la BOMBA S/GRAL GE 1.5C 200 FP (87 mca); si le basta con 80 mca, la inmediata inferior es la BOMBA S/GRAL GE 1.5C 150 FP.

RENDIMIENTO · 4

POTENCIA **40 HP**	Ø DESCARGA **2 1/2″**
Ø SUCCIÓN **3″**	CAUDAL MÁXIMO **682 gpm**

MOTOR · 1

MOTOR **Trifásico 220/440 V**

DIMENSIONES Y PESO · 1

ALTURA MÁXIMA **85 mca**

OTROS DATOS · 3

MODELO **BOMBA S/GRAL GE 2.5C 400 FP**	MATERIAL **Hierro fundido**
REFERENCIA DE FÁBRICA **1B9031**	

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com