

BG 56

MERCADO



DOMÉSTICO



JARDINERÍA
PROFESIONAL

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Eliminar hojas, hierba, papel y cosas similares en jardines, estadios deportivos, aparcamientos o entradas.
- Limpiar por soplado sendas de caza en el bosque.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



STIHL

SOPLADORAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El soplador a gasolina STIHL BG 56 es práctico y fácil de usar. Este soplador de hojas con boquilla redonda ayuda eficazmente a propietarios de viviendas, paisajistas y trabajadores municipales que necesitan eliminar hojas o recortes de césped de forma rápida y eficiente. Puede controlar cómodamente el soplador STIHL BG 56 utilizando el mango de forma ergonómica de la herramienta que integra un manejo con una sola mano y un botón de parada. Gracias a una bomba de combustible manual, puedes alimentar el combustible directamente al carburador con solo presionar un botón.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 27,2

Potencia de soplado* [n]: 13

Peso [kg]: 4.1

Flujo de aire con boquilla redonda/PLANA [m³/h]: 700/560

Nivel sonoro** [dB(A)]: 90

Potencia sonora** [dB(A)]: 104

Vibraciones der** [m/s²]: 8,6

PRINCIPALES ATRIBUTOS

TUBO DE ASPIRACIÓN

PULSADOR DE PARADA

EMPUÑADURA DE ARRANQUE

EMPUÑADURA DE MANDO

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

SILENCIADOR



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 7

CILINDRADA 27.2 cm³	NIVEL DE PRESIÓN SONORA 90 dB(A)
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 104 dB(A)	FLUJO DE AIRE CON BOQUILLA PLANA 560 m³/h
FLUJO DE AIRE CON BOQUILLA REDONDA 700 m³/h	POTENCIA DE SOPLADO CON BOQUILLA REDONDA 13 N
VELOCIDAD MÁX. DE AIRE CON BOQUILLA REDONDA 71 m/s	

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 4.1 kg

OTROS DATOS · 2

CO2 955 g/kWh	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 7.5 / 8.6 m/s²
------------------	---

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos
Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

SERVICIO Y CONSEJOS

- No soplar o aspirar materiales que sean perjudiciales para la salud.
- Para arrancar el motor, hacerlo al menos a 3 metros de distancia del lugar en que se ha repostado y no en locales cerrados.
- No permitir la presencia de otras personas en un radio de 15 m. Mantener la distancia también respecto de objetos (vehículos, ventanas).
- Para eliminar obstrucciones en la máquina: 1. Desconectar la máquina. 2. Desmontar el codo y el tubo de aspiración. 3. Limpiar el colector y la caja del soplador.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com