BG 56

PRECIO DE LISTA

$ 1.221.450

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

DOMÉSTICO

JARDINERÍA PROFESIONAL

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Eliminar hojas, hierba, papel y cosas similares en jardines, estadios deportivos, aparcamientos o entradas.
- Limpiar por soplado sendas de caza en el bosque.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

SOPLADORAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El soplador a gasolina STIHL BG 56 es práctico y fácil de usar. Este soplador de hojas con boquilla redonda ayuda eficazmente a propietarios de viviendas, paisajistas y trabajadores municipales que necesitan eliminar hojas o recortes de césped de forma rápida y eficiente. Puede controlar cómodamente el soplador STIHL BG 56 utilizando el mango de forma ergonómica de la herramienta que integra un manejo con una sola mano y un botón de parada. Gracias a una bomba de combustible manual, puedes alimentar el combustible directamente al carburador con solo presionar un botón.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 27,2
Potencia de soplado* [n]: 13
Peso [kg]: 4.1
Flujo de aire con boquilla redonda/PLANA [m³/h]: 700/560
Nivel sonoro [dB(A)]:** 90
Potencia sonora [dB(A)]:** 104
Vibraciones der [m/s²]:** 8,6

PRINCIPALES ATRIBUTOS

TUBO DE ASPIRACIÓN

PULSADOR DE PARADA

EMPUÑADURA DE ARRANQUE

EMPUÑADURA DE MANDO

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

SILENCIADOR

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El STIHL BG 56 es un soplador de hojas a gasolina que pesa 4,1 kg y funciona con motor STIHL 2-MIX de 27,2 cm³, un diseño que busca bajo consumo y mantenimiento sencillo. Sirve tanto para el propietario de una casa como para paisajistas o cuadrillas municipales que necesitan despejar hojas o recortes de césped con rapidez.

El mango ergonómico permite sostenerlo y controlarlo con una sola mano, e incluye botón de parada. Presionar la bomba de combustible manual antes de arrancar baja la cantidad de tirones que hacen falta, algo útil después de una pausa larga. Puede combinarse con accesorios opcionales STIHL para limpiar canalones o para usarse como aspiradora y trituradora de hojas por vacío.

CÓMO SE COMPARA CON SUS HERMANAS

Dentro de la categoría Sopladoras STIHL, la BG 56 soplador de hojas a gasolina comparte el 4.º lugar con otras 3 por cilindrada (27.2 cm³) de las 7 que publican ese dato. Por precio de lista ($ 1.221.450), de menor a mayor, es la 3.ª de las 9 con precio publicado. Entre las que publican ese dato, si necesita más de 27.2 cm³, la inmediata superior en cilindrada es la BR 420 (56.5 cm³).

RENDIMIENTO · 7

CILINDRADA **27.2 cm³**	NIVEL DE PRESIÓN SONORA **90 dB(A)**
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **104 dB(A)**	FLUJO DE AIRE CON BOQUILLA PLANA **560 m³/h**
FLUJO DE AIRE CON BOQUILLA REDONDA **700 m³/h**	POTENCIA DE SOPLADO CON BOQUILLA REDONDA **13 N**
VELOCIDAD MÁX. DE AIRE CON BOQUILLA REDONDA **71 m/s**	

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE **4.1 kg**	

OTROS DATOS · 2

CO2 **955 g/kWh**	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA **7.5 / 8.6 m/s²**

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS	**Aceite STIHL 2 tiempos** Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

SERVICIO Y CONSEJOS

- No soplar o aspirar materiales que sean perjudiciales para la salud.
- Para arrancar el motor, hacerlo al menos a 3 metros de distancia del lugar en que se ha repostado y no en locales cerrados.
- No permitir la presencia de otras personas en un radio de 15 m. Mantener la distancia también respecto de objetos (vehículos, ventanas).
- Para eliminar obstrucciones en la máquina: 1. Desconectar la máquina. 2. Desmontar el codo y el tubo de aspiración. 3. Limpiar el colector y la caja del soplador.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com