

BG 86

MERCADO



DOMÉSTICO



JARDINERÍA
PROFESIONAL

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Eliminar hojas, hierba, papel y cosas similares en jardines, estadios deportivos, aparcamientos o entradas.
- Limpiar por soplado sendas de caza en el bosque.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



CASEGA S.A.S.
Garzón, Huila · Colombia



STIHL

SOPLADORAS

 Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El soplador a gasolina STIHL BG 86 pesa sólo 4,4 kg, lo que lo hace fácil de manejar y versátil de usar. Si usted es propietario de una casa, cuidador, jardinero paisajista o trabajador municipal, puede utilizar esta herramienta eléctrica para limpiar eficazmente hojas y recortes de césped de áreas exteriores. Puedes trabajar con la boquilla redonda u optar por la boquilla plana, que ofrece un amplio chorro de aire para trabajar cerca del suelo. De este modo, con el soplador de hojas BG 86 también se pueden limpiar superficies más grandes.

DATOS TÉCNICOS

CILINDRADA [cc]: 27,2

Potencia de soplado* [n]: 13

Peso [kg]: 5,8

Flujo de aire con boquilla redonda/PLANA [m³/h]: 700/560

Nivel sonoro** [dB(A)]: 90

Potencia sonora** [dB(A)]: 104

Vibraciones der** [m/s²]: 8,6

PRINCIPALES ATRIBUTOS

TUBO DE ASPIRACIÓN

PALANCA DE AJUSTE

EMPUÑADURA DE ARRANQUE

EMPUÑADURA DE MANDO

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

SILENCIADOR

RENDIMIENTO · 8

CILINDRADA 27.2 cm³	NIVEL DE PRESIÓN SONORA 90.0 / 92.0 dB(A)
NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA 105 dB(A)	FLUJO DE AIRE CON BOQUILLA PLANA 620 m³/h
FLUJO DE AIRE CON BOQUILLA REDONDA 755 m³/h	POTENCIA DE SOPLADO CON BOQUILLA REDONDA 15 N
VELOCIDAD MÁX. DEL AIRE CON BOQUILLA PLANA 89 m/s	VELOCIDAD MÁX. DE AIRE CON BOQUILLA REDONDA 76 m/s

DIMENSIONES Y PESO · 1

PESO DE LA UNIDAD SIN COMBUSTIBLE 4.4 kg

OTROS DATOS · 2

CO2 848 g/kWh	VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA 2.5 / 1.6 m/s²
------------------	---

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos
Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

SERVICIO Y CONSEJOS

- No soplar o aspirar materiales que sean perjudiciales para la salud.
- Para arrancar el motor, hacerlo al menos a 3 metros de distancia del lugar en que se ha repostado y no en locales cerrados.
- No permitir la presencia de otras personas en un radio de 15 m. Mantener la distancia también respecto de objetos (vehículos, ventanas).
- Para eliminar obstrucciones en la máquina: 1. Desconectar la máquina. 2. Desmontar el codo y el tubo de aspiración. 3. Limpiar el colector y la caja del soplador.



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com