BGA 86

PRECIO DE LISTA

$ 1.164.500

IVA incluido. Precio consultado el 20 sep 2026; sujeto a cambios sin aviso.

MERCADO

DOMÉSTICO

JARDINERÍA PROFESIONAL

APLICACIONES

Según la ficha oficial del fabricante

- Trabajos típicos de limpieza como quitar hojas, hierba, papel, etc.
- Puede utilizarse en parques, zonas de juegos, aparcamientos, estaciones de autobuses, etc.
- Puede utilizarse especialmente en zonas sensibles al ruido.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

STIHL

SOPLADORAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



El soplador manual a batería BGA 86 ofrece a los usuarios finales la potencia que necesitan para realizar las tareas de soplado más exigentes. Su motor sin escobillas permite un funcionamiento silencioso y una excelente relación potencia-peso. Su diseño equilibrado y sus controles optimizados facilitan su uso a diestros y zurdos. La BGA 86 es una gran opción tanto para profesionales como para particulares.

DATOS TÉCNICOS

Fuerza de soplado [n]: 15
Caudal de aire [m³/h]: 780
Velocidad del aire [m/s]: max. 69
Peso (sin batería) [kg]: 2.8
Nivel de presión sonora [dB(A)]: 77
Nivel de potencia acústica [dB(A)]: 91
Vibración [m/s²]: 0.5

PRINCIPALES ATRIBUTOS

CONTROL DE VELOCIDAD VARIABLE

LONGITUD DEL TUBO DE SOPLADO AJUSTABLE

SOPLADOR DE ALTA EFICIENCIA CON MOTOR EC

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El soplador BGA 86 funciona con batería del sistema AP y pesa 2,8 kg sin la batería puesta, un peso bajo para un soplador de uso profesional y gran rendimiento de soplado. Es silencioso, así que se puede sacar en zonas donde el ruido molesta, como jardines de clínicas, guarderías o barrios residenciales, para levantar hojas, recortes de césped y suciedad. La empuñadura con todos los mandos reunidos en un solo punto funciona igual de bien para diestros y zurdos, y la velocidad se regula de forma continua para adaptar la fuerza del aire a cada superficie. El tubo se ajusta en tres largos distintos según la estatura de quien lo usa. Viene con boquilla redonda de fábrica, y se le puede poner una boquilla plana para hojas pesadas o mojadas. Está certificado a prueba de salpicaduras de agua, para trabajar en clima adverso sin problema.

RENDIMIENTO · 8

NIVEL DE PRESIÓN SONORA **79 dB(A)**	NIVEL DE POTENCIA ACÚSTICA **90 dB(A)**
FLUJO DE AIRE CON BOQUILLA PLANA **710 m³/h**	FLUJO DE AIRE CON BOQUILLA REDONDA **780 m³/h**
POTENCIA DE SOPLADO CON BOQUILLA REDONDA **15 N**	VELOCIDAD MÁX. DEL AIRE CON BOQUILLA PLANA **76 m/s**
VELOCIDAD MÁX. DE AIRE CON BOQUILLA REDONDA **69 m/s**	NIVEL DE PRESIÓN ACÚSTICA: 15 M DE DISTANCIA **58 dB(A)**

ELÉCTRICO · 25

TENSIÓN MÁX. **40 V**	TENSIÓN NOMINAL **36 V**
SISTEMA DE ACUMULADOR **ALLPRO/AP**	ACUMULADOR RECOMENDADO **AP 300 S**
PESO DEL DISPOSITIVO SIN BATERÍA **2.8 kg**	

TIEMPO MÁX. DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA	
AP 20	**81 min**
AP 30	**144 min**
AP 100	**35 min**
AP 200	**105 min**
AP 300	**120 min**
AP 200 S	**105 min**
AP 300 S	**150 min**
AP 500 S	**175 min**
AR 2000 L	**588 min**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

AR 3000 L	**877 min**

TIEMPO MÍNIMO DE FUNCIONAMIENTO DE LA BATERÍA	
AP 20	**14 min**
AP 30	**25 min**
AP 100	**11 min**
AP 200	**18 min**
AP 300	**21 min**
AP 200 S	**18 min**
AP 300 S	**26 min**
AP 500 S	**31 min**
AR 2000 L	**90 min**
AR 3000 L	**135 min**

OTROS DATOS · 1

VALOR DE VIBRACIONES, DERECHA
0.5 m/s²

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE PARA MOTOR DE 2 TIEMPOS

Aceite STIHL 2 tiempos

Somos distribuidores STIHL. El STIHL 2T se dosifica en menor cantidad que un aceite convencional: el envase parece más caro, pero rinde más tiempo de trabajo y cuida mejor el motor. La proporción exacta de mezcla es la que indique el manual de su máquina.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón • Repuesto original • Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com