

Biotrituradora DWS65

MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Triturado de residuos de poda, ramas y guadua.
- Preparación de material para compostaje y abono orgánico.
- Aprovechamiento de zoca de café y residuos de cosecha.
- Reducción de volumen de desechos vegetales.
- Producción de material para cama de animales y mulch.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012

Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

Correo: gyggarzon1@gmail.com



DUCATI

TRITURADORAS DE RESIDUOS Y RAMAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

DUCATI



Ducati Biotrituradora DWS65 para triturar ramas y residuos vegetales.

DATOS TÉCNICOS

Potencia: 4,1 kW / 6,5 hp

Cilindraje: 196cc

Motor: 4 Tiempos - OHV

Arranque: Retráctil manual

Combustible: Gasolina

Transmisión: Doble correa

Tipo de aceite: 20W50

Depósito de aceite: 0.6 L

Capacidad del tanque: 3,6 L



CASEGA S.A.S.

Garzón, Huila · Colombia

RENDIMIENTO · 2

POTENCIA 4,1 kW / 6,5 hp	CILINDRAJE 196cc
-----------------------------	---------------------

MOTOR · 7

MOTOR 4 Tiempos - OHV	ARRANQUE Retráctil manual
COMBUSTIBLE Gasolina	TRANSMISIÓN Doble correa
TIPO DE ACEITE 20W50	DEPÓSITO DE ACEITE 0.6 L
CAPACIDAD DEL TANQUE 3,6 L	

OTROS DATOS · 3

TIPO DE CORTE Trituración por rodillo	NUMERO DE CUCHILLAS 2
DIÁMTRO MÁXIMO DE CORTE 4"/100mm	

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escribanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

QUÉ NECESITA PARA OPERAR

Tomado de la ficha técnica de este modelo. Lo que el fabricante no publica no aparece aquí.

CAPACIDAD DE ACEITE	20W50 Ficha: Tipo de aceite
COMBUSTIBLE	Gasolina. Ficha: Combustible
COMBUSTIBLE	0.6 L Ficha: Depósito de aceite

ACEITES RECOMENDADOS

Recomendación de mantenimiento · criterio CASEGA como distribuidor. No es dato de la ficha de fábrica: el grado definitivo lo manda el manual de su máquina.

ACEITE DE MOTOR	20W50 o 10W30 Multigrado para motor de gasolina de 4 tiempos. Entre los dos grados manda el que indique el manual del fabricante de su máquina.
-----------------	--

- Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito



¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012



Escanee para ver la ficha en línea
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com