PR-3

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Triturado de residuos de poda, ramas y guadua.
- Preparación de material para compostaje y abono orgánico.
- Aprovechamiento de zoca de café y residuos de cosecha.
- Reducción de volumen de desechos vegetales.
- Producción de material para cama de animales y mulch.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

PENAGOS

TRITURADORAS DE RESIDUOS Y RAMAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Diseñado para picado especialmente de desechos vegetales blandos en plazas de mercadoy/o Fincas

DATOS TÉCNICOS

Producción*: Residuos: 1 a 1,5 m3/h* Ramas: 0,5 a 0,8 m3/h*
Revoluciones del motor: 3600 rpm
Potencia motor monofásico: 1,5 HP | 110/220V
Motor eléctrico acoplado: WEG lamina semi abierto
Peso: 40 kg
Diámetro máximo de ramas:** 1”**
Dimensiones en mm (l x a x h): 740 x 510 x 1010
Diámetro de entrada principal: 5,5”
Número de cuchillas: 3

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El Picador de Residuos Orgánicos PR-3 de Penagos convierte los desechos en material para abono orgánico y a la vez reduce su volumen. Es un equipo compacto, pensado para el uso en casa, la jardinería de conjuntos residenciales, las huertas y las fincas de poca producción.

Pica restos vegetales, frutas, sobras de comida, residuos de jardín y ramas pequeñas y blandas. También recibe restos de tubérculos como zanahoria, papa o yuca en trozos, pedazos de mazorca y frutas chicas, siempre que no pasen de 5” de diámetro. Las ramas entran por una boca lateral y deben estar verdes: las secas pueden desgastar de más las cuchillas, fracturarlas y afectar la vida útil del motor.

Solo procesa material orgánico blando; vidrio, metal, piedras, pilas, plásticos o telas quedan por fuera. Lo mueve un motor monofásico de 1,5 HP que gira a 3600 rpm.

RENDIMIENTO · 3

PRODUCCIÓN* **Residuos: 1 a 1,5 m3/h* Ramas: 0,5 a 0,8 m3/h***	REVOLUCIONES DEL MOTOR **3600 rpm**
POTENCIA MOTOR MONOFÁSICO **1,5 HP | 110/220V**	

MOTOR · 1

MOTOR ELÉCTRICO ACOPLADO **WEG lamina semi abierto**

DIMENSIONES Y PESO · 4

PESO **40 kg**	DIÁMETRO MÁXIMO DE RAMAS** **1”****
DIMENSIONES EN MM (L X A X H) **740 x 510 x 1010**	DIÁMETRO DE ENTRADA PRINCIPAL **5,5”**

OTROS DATOS · 1

NÚMERO DE CUCHILLAS **3**

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escríbanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com