PR-14

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Triturado de residuos de poda, ramas y guadua.
- Preparación de material para compostaje y abono orgánico.
- Aprovechamiento de zoca de café y residuos de cosecha.
- Reducción de volumen de desechos vegetales.
- Producción de material para cama de animales y mulch.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

PENAGOS

TRITURADORAS DE RESIDUOS Y RAMAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Diseñado para picado especialmente de desechos vegetales blandos en plazas de mercadoy/o Fincas

DATOS TÉCNICOS

Producción*: 3000 – 4000 kg/h
Revoluciones del rotor: 2000 – 2300
Potencia motor eléctrico: 5 – 7.5 HP
Polea para motores a 3600 RPM: 4”
Polea del motor eléctrico 1750 RPM: 7 1/23
Banda para motor eléctrico de 1750 RPM: B62
Potencia motor a combustión (gasolina o diésel): 9 – 13 HP
Banda para motor a combustión: B68
Número de contracuchilla: 1

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El Picador de Residuos Orgánicos y Vegetales PR-14 de Penagos se diseñó sobre todo para picar residuos vegetales blandos, tanto en fincas como en plazas de mercado. También atiende las podas de jardín de los conjuntos residenciales.

Entre lo que procesa están el vástago y la mano (boleja) del banano; flores, helechos, heliconias, platanillo y otras ornamentales; la cacota fresca del cacao, y tallos blandos que no sean fibrosos, de hasta 1 ½". Admite además zanahoria, papa, trozos de yuca, otros tubérculos y frutas. Su producción va de 3000 a 4000 kg por hora.

El corte lo hacen tres cuchillas móviles contra una contracuchilla, con seis peines repicadores, dos por cuchilla. Funciona con motor eléctrico o de combustión, a gasolina o diésel. La gallinaza es muy corrosiva, y por eso no se recomienda dedicar el equipo solo a picarla. El manubrio y las llantas se consiguen por separado.

RENDIMIENTO · 7

PRODUCCIÓN* **3000 – 4000 kg/h**	REVOLUCIONES DEL ROTOR **2000 – 2300**
POTENCIA MOTOR ELÉCTRICO **5 – 7.5 HP**	POLEA PARA MOTORES A 3600 RPM **4"**
POLEA DEL MOTOR ELÉCTRICO 1750 RPM **7 1/23**	BANDA PARA MOTOR ELÉCTRICO DE 1750 RPM **B62**
POTENCIA MOTOR A COMBUSTIÓN (GASOLINA O DIÉSEL) **9 – 13 HP**	

MOTOR · 1

BANDA PARA MOTOR A COMBUSTIÓN **B68**

OTROS DATOS · 4

NÚMERO DE CONTRACUCHILLA **1**	NÚMERO DE CUCHILLAS MÓVILES **3**
NÚMERO DE PEINES REPICADORES **6 (2 por cuchilla)**	POLEA DEL ROTOR DE LA MÁQUINA **6"**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — este equipo declara "Potencia motor a combustión (gasolina o diésel): 9 – 13 HP". Se listan los motores cuya potencia publicada lo cubre.

Toyama Motor Gasolina TE130-XP	Potencia Máxima: 13.0 HP
Toyama Motor Gasolina TE130E-XP	Potencia Máxima: 13.0 HP
Toyama Motor Diésel TDE140EXP	Potencia Máxima: 13.5 HP
Toyama Motor Diésel TDE140XP	Potencia Máxima: 13.5 HP
Arvek M14S192SDG – Motor a Diesel	Potencia: 14 hp
Motor diésel Toyama TDWE18R-XP 025-014 refrigerado por agua	Potencia nominal: 11,03 kW / 14,78 HP
STIHL Motor de gasolina de 4 tiempos EHC 1505 S	Potencia [HP]: 15
Toyama Motor Gasolina TE150-XP	Potencia Máxima: 15.0 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com