TDV24-AR

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Triturado de residuos de poda, ramas y guadua.
- Preparación de material para compostaje y abono orgánico.
- Aprovechamiento de zoca de café y residuos de cosecha.
- Reducción de volumen de desechos vegetales.
- Producción de material para cama de animales y mulch.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

PENAGOS

TRITURADORAS DE RESIDUOS Y RAMAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Equipo diseñado para productos a granel, podas, desechos de floricultura, parahorticultura y hortalizas

DATOS TÉCNICOS

Revoluciones del rotor: 2200 – 2600 R.P.M.
Tipo de arrancador: Embrague mecánico Estrella triangulo
Motor principal trifásico 220 v: 15 H.P
Dimensiones: 1550 × 1450 × 1600
Peso aproximado: 360 kgs
Llanta neumática: 16”
Diámetro del rotor: 6.5”
Dimensión de boca de la recamara de picado: 310 x 180 mm
Capacidad*: 6 a 10 M3/hora

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El triturador de desechos vegetales Penagos TDV24-AR está hecho para podas, productos a granel y residuos de la floricultura, la horticultura y las hortalizas. Como pica el desecho en el mismo sitio donde se produce, ahorra mano de obra y evita tareas innecesarias. Al triturarlo, además, reduce su volumen y lo vuelve más fácil de manejar.

La trituración corre por cuenta de martillos móviles tipo sierra. Tiene una tolva de gran amplitud y un alimentador que ayuda a meter material de tamaños distintos, y lleva llanta neumática.

Su motor principal es trifásico, de 15 H.P., y la capacidad va de 6 a 10 metros cúbicos por hora; esa cifra cambia según el material, cómo se acomode y la habilidad del operario.

RENDIMIENTO · 1

REVOLUCIONES DEL ROTOR **2200 – 2600 R.P.M.**	

MOTOR · 2

TIPO DE ARRANCADOR **Embrague mecánico Estrella triangulo**	MOTOR PRINCIPAL TRIFÁSICO 220 V **15 H.P**

DIMENSIONES Y PESO · 5

DIMENSIONES **1550 × 1450 × 1600**	PESO APROXIMADO **360 kgs**
LLANTA NEUMÁTICA **16”**	DIÁMETRO DEL ROTOR **6.5”**
DIMENSIÓN DE BOCA DE LA RECAMARA DE PICADO **310 x 180 mm**	

OTROS DATOS · 4

CAPACIDAD* **6 a 10 M3/hora**	TOLVA DE LEÑOS **Hasta 38 mm**
CUCHILLAS MÓVILES **3**	NÚMERO DE MARTILLOS **24**

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S..

La ficha de fábrica de este equipo no publica la potencia de motor que necesita, y no vamos a suponerla. Escríbanos por WhatsApp al +57 311 409 3012 y le confirmamos qué motor le sirve.

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

+57 311 409 3012

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com