

# TP-8AMG

## MERCADO



AGRÍCOLA



FINCA

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Triturado de residuos de poda, ramas y guadua.
- Preparación de material para compostaje y abono orgánico.
- Aprovechamiento de zoca de café y residuos de cosecha.
- Reducción de volumen de desechos vegetales.
- Producción de material para cama de animales y mulch.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012

**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

**Correo:** gyggarzon1@gmail.com



PENAGOS

# TRITURADORAS DE RESIDUOS Y RAMAS



Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Eficiente para moler, picar y triturar variedad de productos.

## DATOS TÉCNICOS

**Revoluciones del rotor:** 3200 – 3500 R.P.M.

**Potencia motor gasolina:** 6.5 H.P.

**Producción picando forrajes \*\*::** 300 – 800 kg/h

**Producción desintegrando cereales secos\*:** 50 – 300 kg/h

**Peso maquina:** 45 kg

**Dimensiones (LxAxH):** 780 x 450 x 1.100 mm

**Número de cuchillas:** 2

**Número de contracuchillas:** 1

**Número de martillos fijos:** 2

RENDIMIENTO · 4

|                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| REVOLUCIONES DEL ROTOR<br>3200 – 3500 R.P.M.     | POTENCIA MOTOR GASOLINA<br>6.5 H.P.                       |
| PRODUCCIÓN PICANDO FORRAJES **<br>300 – 800 kg/h | PRODUCCIÓN DESINTEGRANDO CEREALES SECOS*<br>50 – 300 kg/h |

DIMENSIONES Y PESO · 2

|                       |                                             |
|-----------------------|---------------------------------------------|
| PESO MAQUINA<br>45 kg | DIMENSIONES (LXAXH)<br>780 x 450 x 1.100 mm |
|-----------------------|---------------------------------------------|

OTROS DATOS · 4

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| NÚMERO DE CUCHILLAS<br>2       | NÚMERO DE CONTRACUCHILLAS<br>1                          |
| NÚMERO DE MARTILLOS FIJOS<br>2 | CRIBAS (AGUJEROS EN MILÍMETROS)<br>1.5, 3, 5, 10 y lisa |

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — este equipo declara "Potencia motor gasolina: 6.5 H.P.". Se listan los motores cuya potencia publicada lo cubre.

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Toyama Motor Gasolina TE65RXP    | Potencia Máxima: 6.5 HP |
| Toyama Motor Gasolina TE65X      | Potencia Máxima: 6.5 HP |
| Toyama Motor Gasolina TE65XP     | Potencia Máxima: 6.5 HP |
| Arvek M06S178SD – Motor a Diesel | Potencia: 6,7 hp        |
| Toyama Motor Diésel TDE70BXP     | Potencia Máxima: 7.0 HP |
| Toyama Motor Diésel TDE70EXP     | Potencia Máxima: 7.0 HP |
| Toyama Motor Diésel TDE70RXP     | Potencia Máxima: 7.0 HP |
| Toyama Motor Diésel TDE70XP      | Potencia Máxima: 7.0 HP |

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: [escribanos al WhatsApp +57 311 409 3012](#) y lo dimensionamos con usted.



## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun-Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**



Escanee para ver la ficha en línea  
con fotos y precio actualizado

• Taller propio en Garzón

• Repuesto original

• Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**

Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)

gyggarzon1@gmail.com