TCR-4

MERCADO

AGRÍCOLA

FINCA

APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Triturado de residuos de poda, ramas y guadua.
- Preparación de material para compostaje y abono orgánico.
- Aprovechamiento de zoca de café y residuos de cosecha.
- Reducción de volumen de desechos vegetales.
- Producción de material para cama de animales y mulch.

ASESORÍA

WhatsApp: +57 311 409 3012
Dirección: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
Correo: gyggarzon1@gmail.com

PENAGOS

TRITURADORAS DE RESIDUOS Y RAMAS

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón



Máquina trituradora que produce chips o astillas a partir del procesamiento de troncos demadera, ramas y restos de podas.

DATOS TÉCNICOS

Revoluciones del rotor: 2150 – 2200 rpm
Producción en desechos vegetales*: 6 -a 8 metros cúbicos/hora
Motor principal gasolina o diésel: 24 HP
Dimensiones: 1707 × 1990 × 2133
Peso aproximado: 290 kgs
Diámetro del rotor: 16”
Longitud de leños Max.: 110 cm
Dimensión de boca de picado: 133 x 210 mm
Contracuchillas: 2

QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

La trituradora chipeadora de ramas Penagos TCR-4 convierte troncos de madera, ramas y restos de poda en chips o astillas, con lo que el volumen de las podas se reduce. Acepta troncos de madera verde de hasta 10 cm.

Cuenta con un tráiler con enganche, y Penagos la presenta como una máquina fácil de transportar y de instalar en cualquier lugar.

La mueve un motor principal de gasolina o diésel de 24 HP. Tiene martillos móviles, cuchillas móviles y contracuchillas, y el equipo pesa alrededor de 290 kg. La producción en desechos vegetales cambia con el tipo de material, con la forma en que se disponga y con la habilidad de quien la opera.

RENDIMIENTO · 2

REVOLUCIONES DEL ROTOR **2150 – 2200 rpm**	PRODUCCIÓN EN DESECHOS VEGETALES* **6 -a 8 metros cúbicos/hora**

MOTOR · 1

MOTOR PRINCIPAL GASOLINA O DIÉSEL **24 HP**

DIMENSIONES Y PESO · 5

DIMENSIONES **1707 × 1990 × 2133**	PESO APROXIMADO **290 kgs**
DIÁMETRO DEL ROTOR **16”**	LONGITUD DE LEÑOS MAX. **110 cm**
DIMENSIÓN DE BOCA DE PICADO **133 x 210 mm**	

OTROS DATOS · 4

CONTRACUCHILLAS **2**	TOLVA DE LEÑOS **4” ó 10 cm**
CUCHILLAS MÓVILES **4**	NÚMERO DE MARTILLOS MÓVILES **24**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

MOTORES CASEGA QUE LO ACCIONAN

Cruce con el catálogo CASEGA S.A.S. — este equipo declara "Motor principal gasolina o diésel: 24 HP". Se listan los motores cuya potencia publicada lo cubre.

Motor Diesel Toyama Refrigerado por Agua TDWE30RE-XP 025-021	Potencia nominal: 24.63 HP
Deutz MTR DSL 75HP 1800 BFM3C Motor diésel	Potencia: 75 HP
Lovol MTR DSL 101HP 2200HF-C 10044TZ Motor diésel	Potencia: 101 HP
Lovol MTR DSL 125HP 2200HF-C 10066TZ Motor diésel	Potencia: 125 HP
Lovol MTR DSL 183HP 2200HF-C 10066TAZ Motor diésel	Potencia: 183 HP

Verificado contra las fichas de fábrica. La transmisión (poleas, bandas, acople) se define según el montaje: escríbanos al WhatsApp +57 311 409 3012 y lo dimensionamos con usted.

CASEGA S.A.S.

¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp **+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- **Taller propio en Garzón**
- **Repuesto original**
- **Garantía por escrito**

CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com