# CNVR GX160

## MERCADO

CONSTRUCCIÓN PROFESIONAL

## APLICACIONES

Usos habituales de este tipo de equipo · criterio CASEGA S.A.S.

- Uso profesional intensivo en campo.

## ASESORÍA

**WhatsApp:** +57 311 409 3012
**Dirección:** Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
**Correo:** gyggarzon1@gmail.com

BARNES

# VIBRADORES DE CONCRETO

Distribuida y respaldada por CASEGA S.A.S. · Motores y Guadañas Garzón

CASEGA S.A.S.
Solicite fotos actuales por WhatsApp

Vibrador de concreto Barnes CNVR GX160, referencia individual de la línea Productos para construcción.

## DATOS TÉCNICOS

**Potencia:** 5.5 Hp
**Motor:** Honda GX160
**Longitud cabeza vibrador:** 6 mt
**Diámetro de la cabeza vibrador:** 38mm
**Peso (cabezal de vibración no incluido):** 20 kg
**Incluye:** Guaya y punta
**Modelo:** CNVR GX160
**Referencia de fábrica:** E9722

## QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE

El vibrador de concreto Barnes CNVR GX160, referencia E9722, funciona con un motor Honda GX160 de 5,5 HP. Sin el cabezal de vibración pesa 20 kg, y se entrega con guaya y punta.

Su función es eliminar las burbujas de aire del concreto y lograr una distribución uniforme del material. El vibrador se introduce en el concreto en posición vertical o diagonal y se mueve hacia arriba y hacia abajo. Cuando el concreto va por capas, se inserta también en la capa ya vibrada para eliminar la brecha entre una y otra.

Después de media hora de trabajo continuo debe parar un tiempo, para evitar averías por sobrecalentamiento. La manguera no se dobla con un radio cerrado, y la unión roscada del extremo va bien apretada para que no entre agua de mortero. Cada cierto número de horas se desarma para limpiar sus partes, y al final de cada turno se limpia.

### RENDIMIENTO · 1

| POTENCIA |
|---|
| 5.5 Hp |

### MOTOR · 1

| MOTOR |
|---|
| Honda GX160 |

### DIMENSIONES Y PESO · 3

| LONGITUD CABEZA VIBRADOR | DIÁMETRO DE LA CABEZA VIBRADOR |
|---|---|
| 6 mt | 38mm |
| PESO (CABEZAL DE VIBRACIÓN NO INCLUIDO) | |
| 20 kg | |

### ACCESORIOS Y GARANTÍA · 1

| INCLUYE |
|---|
| Guaya y punta |

### OTROS DATOS · 2

| MODELO | REFERENCIA DE FÁBRICA |
|---|---|
| CNVR GX160 | E9722 |



CASEGA S.A.S.
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia
WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com

CASEGA S.A.S.

## ¿LE INTERESA ESTE EQUIPO?

Visítenos: Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia · Lun–Vie 7:00 a.m. – 5:30 p.m. · Sáb 7:00 a.m. – 4:00 p.m. · Festivos 8:00 a.m. – 1:00 p.m.

Cotizar por WhatsApp

**+57 311 409 3012**

Escanee para ver la ficha en línea con fotos y precio actualizado

- Taller propio en Garzón
- Repuesto original
- Garantía por escrito

**CASEGA S.A.S.**
Calle 3 # 10-60, Garzón, Huila, Colombia

WhatsApp +57 311 409 3012 (wa.me/573114093012)
gyggarzon1@gmail.com